


BROKIS®

CENÍK 2024
BROKIS CZK



BROKIS CZK

Doporučené maloobchodní ceny, bez DPH

Platný od 01.04.2024

NOVINKA

**DOME**

Smooth or wavy glass, unique and charming design.



str. 55

**STARCLOUD**

Remarkable degree of variability.



str. 65

**CONVEX**


Minimalist, utilitarian design which pushes the boundaries of function.



str. 67

**SPECTRA**


str. 68

**BAMBOO FOREST**

Accent, atmosphere, variability, subtlety.



str. 61

**TROTTOLA**

Memories, gentle glow, play on forms, mobility.



str. 63

archiproducts
AWARDS
WINNER

**ELO**

Elegant, sculpturesque, scenographic, monumental, sustainable, minimalist.



str. 64

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY

**MUFFINS**

INTERIOR, ACCESSORIES
stolní / stojací / závěsné

str. 12 - 13

**BALLOONS**

INTERIOR
stolní / stojací

str. 14

**SHADOWS**


INTERIOR, EXTERIOR
závěsné

str. 15 - 17

**MEMORY**


INTERIOR
stropní / nástěnné

str. 18

**CAPSULA**

INTERIOR
závěsné

str. 19

**MONA**

INTERIOR
závěsné / stojací / nástěnné /
stolní

str. 20

**WHISTLE**

INTERIOR
závěsné

str. 21

**NIGHT BIRDS**


INTERIOR, EXTERIOR
závěsné

str. 22 - 23

**LIGHTLINE**

INTERIOR
stolní

str. 24

**KNOT**

INTERIOR, BATTERY POWERED
závěsné / stolní / stojací / bateriové

str. 25 - 27

**PURO**

INTERIOR
závěsné / stojací

str. 28 - 34

**MACARON**

INTERIOR
stolní / stojací

str. 35

**BIG ONE**

INTERIOR
závěsné

str. 36

**IVY**

INTERIOR, BATTERY POWERED
závěsné / stolní / stojací / nástěnné / stropní /
bateriové

str. 37 - 46

**AWA**

INTERIOR
závěsné

str. 47



BONBORI

INTERIOR, EXTERIOR
stolní / stojací / nástěnné

str. 48 - 49



PLANETS

INTERIOR
závěsné

str. 53



OVERLAY

INTERIOR
závěsné / stolní / nástěnné

str. 59



SFERA

INTERIOR, BATTERY POWERED
závěsné / stolní / bateriové


str. 50 - 51



ORBIS

INTERIOR
závěsné


str. 57



PRISMA

INTERIOR
závěsné / stojací

str. 60



GEOMETRIC LIGHT

INTERIOR
závěsné / stolní / stojací

str. 52



DOUBLE

INTERIOR
závěsné / stolní / stojací

str. 58

BROKIS CENÍK – AKTUALIZACE A DŮLEŽITÉ TIPY

NOVINKY

- V aktuálně obdrženém ceníku platném od 1. 4. 2024 došlo k rozšíření o nové kolekce DOME, STARCLOUD a CONVEX. Zároveň je představen koncept kolekce SPECTRA, jehož dokončení a uvedení do prodeje se očekává v průběhu roku 2024. U kolekce DOME NOMAD došlo ke sloučení verze s hladkým povrchem skla (PC1265, PC1266) s verzí s vlnkami (PC1287, PC1288) a nově jsou tak oba tyto dekory sloučeny pod PC1265 (SMALL) a PC1266 (LARGE). Nové kolekce jsou v ceníku na stránce dané kolekce označeny jako NOVÉ. Kolekce, u kterých došlo k částečné změně, mají označení AKTUALIZACE. U kolekcí FLUTES a JACK O'LANTERN došlo s platností od 1. 4. 2024 k jejich vyřazení z prodeje.
- Aktualizace ceníku reflektuje přidání nových kolekcí do portfolia BROKIS bez navýšení cen u stávajících kolekcí s výjimkou kolekce IVY SINGLE, u které došlo k významnému technologickému vylepšení v podobě implementace nového LED zdroje s delší životností a větší svítivostí.
- V rámci ceníku se zabýváme online konfigurátory pro svítidla z kolekce PLANETS, BAMBOO FOREST, IVY SINGLE a STARCLOUD společně s ilustračními videi, které poskytnou potřebnou podporu a zároveň usnadnění práce všem kreativně zaměřeným zákazníkům s individuálními požadavky, které jsou nad rámec standardního řešení. Výše uvedené kolekce spolu s PURO SOLO, SINGLE, IVY HORIZONTAL a VERTICAL, jejichž uvedení předpokládáme ve 2Q roku 2024, mají na stránce kolekce v pravém dolním rohu umístěnou ikonu konfigurátoru.
- V rámci loňského podzimu proběhlo focení vybraných kolekcí svítidel BROKIS na významných lokacích na území Itálie a Francie pod záštitou stylistky Simony Sbordone a fotografa Maxe Zambelliho. Výsledkem jejich práce je BROKIS STORYLINE, kterému je věnován prostor o pár stran dále. Materiál je dostupný v online i tištěné verzi.
- Změny, ke kterým v rámci ceníku dále došlo:
 - o Rozšíření možnosti volby barevné teploty Tunable white stmívání v rozmezí nově od 1800K – 6500K (původně 2700K – 6500K).
 - o Přidání mini verze TRIMLESS CEILING CONNECTION řešení pro svítidla s koaxiálním kabelem (IVY SINGLE, STARCLOUD) ve třech provedeních.
 - o Sjednocení montury pro NIGHT BIRDS INTERIOR s verzí EXTERIOR napříč evropským i americkým trhem. Svítidlo se lépe vyvažuje a oproti původní verzi snáze instaluje.
 - o U kolekce AWA došlo k rozšíření nabídky povrchů o černý komaxit se strukturou a broušený Champagne lak – platí pro povrch montury i baldachýnu.
 - o Nabídka povrchů reflektorů byla u kolekce BALLOONS rozšířena o nově přidané laky v provedení: broušený Champagne lak, broušená bronz lak, broušená měď lak a broušená rose gold lak nahrazující původní měď. Zároveň došlo k odstranění reflexní oranžové varianty.
 - o U bateriových svítidel DOME NOMAD pak byla nabídka rozšířena o provedení tradičního bílého komaxitu se strukturou a nově přidané laky v provedení: broušená bronz lak a broušená měď lak. Stejně jako v případě kolekce AWA došlo k náhradě původní mosazi za broušený Champagne lak, měď pak byla nahrazena za nový broušený rose gold lak.
 - o Nabídka povrchových úprav pro rodinu KNOT s výjimkou KNOT BATTERY se rozšířila o laky v provedení: broušený Champagne lak, broušená bronz lak, broušená měď lak a broušená rose gold lak nahrazující původní měď.
 - o Kolekce PRISMA nově nabízí také černou žíhanou lakovanou variantu povrchu pláště resp. baldachýnu.
 - o Pro kolekci WHISTLE již nadále není v nabídce provedení montury/baldachýnu magenta, menthol + k nim se vztahující barvy textilních kabelů.

KONTAKT:

TIPY K PRÁCI S CENÍKEM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Pro rychlejší vyhledání kolekcí můžete použít rejstřík, který funguje interaktivně. Po kliknutí na jméno kolekce v rejstříku se dostanete na stránku dané kolekce v PDF. Následně se můžete vrátit zpátky do rejstříku po kliknutí na tlačítko Zpět na rejstřík v pravém dolním rohu stránky dané kolekce.
- QR kódy v PDF ceníku fungují jako webový odkaz a po kliknutí na ikonu QR kódu se dostanete na příslušnou webovou stránku.
 - o QR kód „Aktuální ceník“ – odkáže Vás na nejnovější verzi ceníku v PDF a všechny excelové ceníky.
 - o QR kódy na stránkách jednotlivých kolekcí – odkazem se dostanete na sdílené úložiště, na kterém najdete vždy ty nejaktuálnější soubory k dané kolekci (produktové listy, 3DS, DWG, fotografie a mnoho dalších)
 - o Poslední stránka ceníku – další užitečné odkazy (PR kit, sociální sítě, technické informace, aj.)
- QR kódy jsou také funkční pro mobilní zařízení při použití mobilního fotoaparátu.
- Pro jednodušší sdílení informací ke kolekcím BROKIS, jsme do pravého horního rohu stránky kolekce pod QR kódem přidali SHARE – kliknutím na toto slovo se Vám v poštovní schránce automaticky vytvoří nový e-mail (ke správnému fungování je potřeba mít nastaveného poštovního klienta), který bude obsahovat odkaz ke stažení všech souborů k dané kolekci. Tento odkaz můžete dále sdílet svým obchodním partnerům.
- Mezi QR kódy poslední stránky ceníku patří i VIRTUAL PROJECTS – jedinečná virtuální prezentace zdůrazňující jedinečnost našich kolekcí v realistickém online prostředí. Na již dříve představenou Virtuální vilu navazuje Boutique hotel BROKIS představený na začátku roku 2022. Na podzim roku 2022 BROKIS představil ještě Virtuální kancelář, která nabízí využití svítidel BROKIS v novém prostředí.
- Piktogramy světla s rozměry na stránkách s cenami konkrétních kolekcí fungují interaktivně a po kliknutí na piktogram světla (PC) budete odkázáni na 3D zobrazení daného produktu v novém prostředí SharePoint nahrazujícím původní platformu SpaceClaim.
- Ikona "CLICK & SAFE" v levé spodní části stránek vybraných kolekcí (např. PURO) odkazuje na webové stránky BROKIS, kde je možné zhlédnout animaci ke kolekci vysvětlující výhody BROKIS konektoru.
- Ikona TRIMLESS umístěná také v levé spodní části stránky odkazuje na webové stránky BROKIS, kde jsou dostupné bližší technické informace o tomto systému, video a přehled u kterých kolekcí je dostupný.
- Další ikony v pravé spodní části stránek vybraných kolekcí (například IP, stmívání aj.) byly rozšířeny o novou ikonu BG (BROKISGLASS). Ikony odkazují na webové stránky BROKIS, kde je dostupná legenda s vysvětlením jednotlivých značek.

KONTAKT:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- V ceníku jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny bez DPH.
- Standardní výrobní doba 6-8 týdnů (nevztahuje se na nestandardní zakázky). V případě velké zakázky nebo pozdní platby může být výrobní termín prodloužen.
- Platba probíhá bankovním převodem dle zálohové faktury / faktury a dle sjednaných platebních podmínek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- V e-mailové komunikaci týkající se zakázky nebo reklamace uvádějte prosím vždy referenční číslo objednávky číslo – (CSxxxxxx) v předmětu e-mailu.
- Pokud není uvedeno jinak, svítidlo je dodáno se zdrojem.
- Stolní a stojací světla jsou vybavena buď stmívačem nebo vypínačem.
- Informace ke standardní délce závěsných svítidel jsou uvedeny v samostatné sekci ceníku na stranách 69-70.
- Jemné rozdíly ve zbarvení skla jsou přirozeným znakem ručně foukaného skla, přesto rozdíl musí zůstat v rámci tolerance. V případě objednávky náhradního skla pro svítidlo z jakékoliv naší kolekce se budeme snažit přiblížit se k původnímu odstínu Vašeho světla tak, jak to bude jen možné, nicméně nemůžeme zaručit naprosto identický odstín. BROKIS vždy požaduje několik fotografií konkrétního odstínu reklamovaného skla na bílém pozadí k co nejpřesnějšímu určení barvy náhradního skla.
- Čtete prosím pozorně instrukce k čištění obsažené v tomto ceníku.
- Pro rychlejší a snadnější proces objednávání nebo v případě reklamace, použijte prosím platformu MY BROKIS – www.mybrokis.cz – ke stažení potřebných dokumentů.

PŘEPRAVA A REKLAMACE ŠKODY VZNIKLÉ BĚHEM PŘEPRAVY

- Při převzetí produktu od dopravní společnosti budete požádáni o podepsání potvrzení o doručení, které potvrzuje, že jste zásilku přijali. Bez Vašeho podpisu Vám řidič nesmí zásilku předat. Před jejím podpisem Vám doporučujeme zkontrolovat stav obalu produktů a produkty samotné.
- Varianty správného převzetí zásilky:
 1. Pokud je obal viditelně poškozený a Vy předpokládáte, že zboží uvnitř je poškozeno také, máte právo zásilku odmítnout.
 2. Pokud je obal očividně poškozený, ale stav zboží není zvenčí rozeznatelný, nebo pokud je zboží zjevně rozbité, můžete zásilku přijmout, ale musíte popsat škodu v poznámce v potvrzení o převzetí.
 3. Pokud je obal v dobrém stavu, máte stále nárok na reklamaci i v případě škody objevené až po řidičově odjezdu. Je důležité nás informovat maximálně do 5 dní od převzetí zásilky, jinak, vzhledem ke sjednaným podmínkám, nemůžeme o reklamaci s dopravní společností jednat. Reklamace podané po této pětidenní lhůtě nebudou brány v potaz.
- Pokud bylo zboží během přepravy rozbito, pošlete nám prosím fotografie zničených krabic a palet se všemi etiketami a štítky spolu s fotografiemi rozbitého zboží.
- Reklamace jsou přijaté pouze v případě kompletně vyplněného reklamačního formuláře BROKIS, který je vyplněný a zasláný online v rámci BROKIS platformy MY BROKIS - www.mybrokis.cz.
- Přečtete si pozorně Obchodní podmínky BROKIS, které jsou ke stažení na webových stránkách www.brokis.cz.

Aktuální verze ceníku (PDF a excel)

**KONTAKT:**



O SPOLEČNOSTI

Značka BROKIS představuje spojení vytříbeného designu, špičkové kvality a zručnosti mistrů navazujících na staletou tradici českého sklářství. Kolekce svítidel BROKIS dosáhly mezinárodního uznání díky kombinaci ručně foukaného skla s dalšími ušlechtilými materiály, jako jsou řemeslně zpracované dřevo a kov. Vznikají tak odvážné kompozice, které posouvají hranice nejen současného designu svítidel, ale také technologií používaných při výrobě. Česká rodinná prémiová značka spolupracuje s vybranými designéry z celého světa. Společnost BROKIS sídlí přibližně 140 kilometrů jihovýchodně od Prahy v obci Janštejn a provozuje vlastní sklárnu, jež se opírá o více než 200letou tradici. Společnost vyváží své výrobky do více než 120 zemí světa. Každé světlo BROKIS je skutečným ručně vyráběným originálem, funkčním uměleckým dílem, které je stejně podmanivé ve dne jako i v noci.



PREZENTACE

UDRŽITELNOST

BROKIS aktivně uplatňujeme ekologickou udržitelnost, je rovněž společensky odpovědnou a etickou společností. Váží si know-how sklářských mistrů, kteří svým nasazením a tvrdou prací uchovávají sklářskou tradici z generace na generaci. Naše společnost je lídrem v oblasti udržitelnosti, a to nejen proto, že dosahuje významných úspor energie, ale také díky tomu, že se daří prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek a shromažďovat a recyklovat odpadní materiály. Kupříkladu materiál BROKISGLASS je výsledkem ekologických postupů Sklářny Janštejn a společnosti BROKIS. Spolupráce dala vzniknout novému unikátnímu materiálu ze skleněných střepek. Sklářna nejenom že upcykluje skleněné střepek pro desky BROKISGLASS, ale také upcykluje sklo a skleněný prach, který je dále používán jako příměs do betonu. Beton je dále implementován do některých světelných kolekcí, kde podtrhuje estetický výraz určitého svítidla.



PREZENTACE

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



ŘEŠENÍ TRIMLESS

TRIMLESS je nové řešení pro kolekce BROKIS, které zjednodušuje instalaci zapojení svítidla v sádkartonových podhledech a nabízí minimalistický vzhled uchycení ke stropu. Dodává stropním instalacím čistý, minimalistický vzhled a poskytuje novou míru variability při vytváření originálních kompozic osvětlení.



VÍCE INFORMACÍ



TRIMLESS



BROKIS KONEKTOR - CLICK&SAFE

Nabízí výjimečnou míru variability a téměř nekonečné možnosti pro vytváření jedinečných kompozic interiérového osvětlení. BROKIS konektor byl postupně implementován do většiny kolekcí značky a osvědčil se jako cenný doplněk produktového portfolia.



VÍCE INFORMACÍ



CLICK&SAFE



BALDACHÝNY

BROKIS nabízí u svých kolekcí různé sety, ke kterým jsou atypické baldachýny. Připravené sety od designérů usnadňují klientům rozhodnutí, v jakých kompozicích budou světla fungovat v interiéru. Baldachýny zjednodušují instalaci větších kompozic světel a zároveň usnadňují stavební připravenost pro malé i rozsáhlé kompozice (sety) světel. BROKIS také nabízí baldachýny doplněné o LED diody, které podpoří nasvícení interiéru a poskytnou větší požitek z unikátního designu.



VÍCE INFORMACÍ



LED CANOPY



STMÍVATELNÝ SYSTÉM

Kvalita osvětlení interiérů se zvyšuje použitím stmívatelných systémů, a proto BROKIS nabízí širokou škálu možností stmívání osvětlení, které zvyšují komfort a možnosti využití BROKIS kolekcí.



VÍCE INFORMACÍ

KONTAKT:

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

STORYLINE

V polovině roku 2023 BROKIS uskutečnil ve spolupráci s italskou stylistkou Simonou Sbordone a fotografem Maxem Zambellim projekt focení v Itálii a Francii.

Na čtyřech exkluzivních lokacích bylo nafoceno více jak 120 světel.



Výstupem projektu je tištěná publikace BROKIS STORYLINE, která bude veřejnosti představena na letošním Salone del Mobile v Miláně. Tato publikace je k dispozici také v online verzi.

Pokud máte zájem o fotografie z focení, neváhejte nás kontaktovat na adrese pr@brokis.cz.



KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz



SVÍTIDLA BROKIS

Svítidla BROKIS fungují znamenitě v různých zcela odlišných prostorových strukturách. Každé z nich lze umístit jak v tradičním, tak v současném moderním interiéru. Svítidla mohou být přizpůsobená na díky správné volbě barvy skla, povrchové úpravy, typem kovu nebo barvou elektrického kabelu navodit tu správnou atmosféru.

Díky rozsáhlému portfoliu kolekcí BROKIS je možné vytvářet nepřeborné množství skvělých, elegantních kombinací.

Široká škála barevných možností a volba různých materiálů vám umožní vytvořit si svůj vlastní design svítidla.



BROKIS STORYLINE

Světla jsou základními prvky uvnitř každé domácnosti a je velmi důležité věnovat výběru stejnou pozornost tak, jako třeba výběru pohovky, jídelního stolu nebo kuchyni.

Světla plní nejenom užitkovou ale také čistě estetickou funkci.

Světla mají tři hlavní účely: osvětlovat, zdobit a dotvářet atmosféru prostoru.

Simona Sbordone
Art Direction and styling
of BROKIS STORYLINE


KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz


BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC910	PC849	PC850	PC852	PC853
NÁZEV	MINI WOOD 06	WOOD 01	WOOD 02	WOOD 03A	WOOD 04
CENA A	18 500	23 500	36 250	25 150	54 850
CENA B	20 075	25 150	39 400	27 300	59 950
CENA C	22 425	30 375	50 725	31 950	76 475
CENA D	-	47 850	67 000	-	-



PC	PC986	PC865	PC851
NÁZEV	WOOD 07	WOOD 05P	WOOD 03B
CENA A	17 075	23 250	25 475
CENA B	18 675	24 950	27 825
CENA C	21 100	26 350	32 325
CENA D	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 936	+ 936	+ 936
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM DŘEVĚNÉ ČÁSTI.
POKUD JE VYBRÁNO SKLO ZE SPECIÁLNÍ VÝROČNÍ EDICE (AUBERGINE, OLIVOVÁ ZELENÁ, SUNSET RŮŽOVÁ), ODPOVÍDÁ CENA SVÍTLA, BEZ OHLEDU NA MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ PODSTAVY,
CENOVÉ KATEGORIE C.
STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STMÍVAČEM.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)
amber - transparentní sklo (CGC515)
cognac - transparentní sklo (CGC540)
fialová - transparentní sklo (CGC554)
aubergine - transparentní sklo (CGC2753)
olivová zelená - transparentní sklo (CGC2738)
sunset růžová - transparentní sklo (CGC2752)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

PODSTAVA

A dub evropský - surový (CCS657)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCS972)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCS518)

B dub evropský - černě mořený (CCS592)
dub evropský - bíle mořený (CCS680)
C americký ořech - voskovaný (CCS757)
D šedý mramor matovaný (CCS2740)
červený mramor matovaný (CCS2742)

BALDACHÝN

A dub evropský - surový (CCSC840)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCSC976)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCSC841)
B dub evropský - černě mořený (CCSC839)
dub evropský - bíle mořený (CCSC838)
C americký ořech - voskovaný (CCSC842)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)

textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
textilní kabel - červený (CECL530)
textilní kabel - žlutý (CECL606)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, LED, E27, 5W, 2200K, 400lm, RA90, 360°, DIM (CEB1809) (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM (CEB1806) (PC910, PC986)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865) (PC851, PC865, PC986)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855) (PC851, PC865, PC986)

OBJÍMKA

E27 (PC849, PC850, PC851, PC852, PC853, PC865)
E14 (PC910, PC986)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



FAQ 12

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1008
NÁZEV	CANDLEHOLDER
CENA A	1 950
CENA B	2 450
CENA C	-

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM DŘEVĚNÉ ČÁSTI.
MUFFINS SVÍČEN SE PRODÁVÁ V NÁSOBČÍCH 8. MINIMÁLNÍ OBJEDNANÉ MNOŽSTVÍ - 8 KUSŮ.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
amber - transparentní sklo (CGC515)

cognac - transparentní sklo (CGC540)
fialová - transparentní sklo (CGC554)
oranžová - transparentní sklo (CGC157)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)


PODSTAVA

A dub evropský - bezbarvý nano lak (CCS972)
dub evropský - černě mořený (CCS592)
B americký ořech - voskovaný (CCS757)

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC856	PC857	PC858
NÁZEV	SMALL	MEDIUM	LARGE
CENA A	22 075	30 800	46 575
CENA B	29 075	36 100	55 650
CENA C	29 450	37 725	58 100

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM REFLEKTORU. STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STÍMIVAČEM. NABÍDKA POVRCHŮ REFLEKTORŮ ROZŠÍŘENA NOVĚ O BROUŠENÝ CHAMPAGNE LAK, BROUŠENOU BRONZ LAK, BROUŠENOU MĚĎ LAK A BROUŠENOU ROSE GOLD LAK NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ MĚĎ. ZÁROVEŇ DOŠLO K ODSTRANĚNÍ REFLEXNÍ ORANŽOVÉ VARIANTY.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

REFLEKTOR

A kov - černý matný komaxit (CCS846)
kov - bílý matný komaxit (CCS845)
citrónové žlutá (CCS613)
B mosaz (CCS69)

broušená champagne lak (CCS3000)
broušená bronz lak (CCS3002)
broušená rose gold lak (CCS2998)
broušená měď lak (CCS3006)

C chrom (CCS275)
černý chrom lakovaný (CCS959)
chrom - broušený (CCS960)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

textilní kabel - červený (CECL530)
textilní kabel - žlutý (CECL606)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, LED, E14, 3W, 2200K, 260lm, RA90, 360°, DIM
(CEB1806) (PC856)
230V, LED, E27, 5W, 2200K, 500lm, RA90, 360°, DIM
(CEB1810) (PC857, PC858)

OBJÍMKA

E27 (PC857, PC858)
E14 (PC856)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




FAQ


14



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC894	PC895	PC896	PC897
NÁZEV	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS	SHADOWS
CENA A	10 950	11 450	10 525	9 775
CENA B	12 075	12 475	11 575	10 900
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690



PC	PC891	PC929	PC931	PC921
NÁZEV	SET FREE	SET RING CANOPY	SET RECTANGULAR CANOPY SMALL	SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
CENA A	48 175	50 075	50 075	91 575
CENA B	52 950	53 850	53 850	99 100
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 3 120	+ 3 120	+ 3 120	+ 6 240
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM DŘEVĚNÉ ČÁSTI.
SKLO V PROVEDENÍ ČERNÁ OPAKNÍ JE TOTOŽNÉ JAKO PŘEDCHOZÍ ČERNÁ TRANSPARENTNÍ. DOŠLO K UPŘESNĚNÍ NÁZVU, JELIKOŽ TATO SKLOVINA NENÍ PRŮHLEDNÁ.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)
černá opakní (CGC2933)
perleťové šedá - opalínové sklo (CGC1916)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný vnější povrch skloviny (CGSU67)

MONTURA

- A** dub evropský - surový (CCS657)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCS972)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCS518)
dub evropský - černě mořený (CCS592)
dub evropský - bíle mořený (CCS680)
- B** americký ořech - voskovaný (CCS757)

BALDACHÝN

- A** dub evropský - surový (CCSC840) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCSC976) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCSC841) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
dub evropský - černě mořený (CCSC839) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
dub evropský - bíle mořený (CCSC838) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
kov - černý matný komaxit (CCSC619) (PC921, PC929, PC931)
kov - bílý matný komaxit (CCSC618) (PC921, PC929, PC931)
- B** americký ořech - voskovaný (CCSC842) (PC891, PC894, PC895, PC896, PC897)
- Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903) (PC894, PC895, PC896, PC897)
Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904) (PC894, PC895, PC896, PC897)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 230V (CCM2876)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
textilní kabel - červený (CECL530)
textilní kabel - žlutý (CECL606)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB373)

STMÍVATELNÁ VERZE


TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

GZ10 (PC894, PC895, PC896, PC897)
5 x GZ10 (PC891, PC929, PC931)
10 x GZ10 (PC921)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC911	PC939	PC940	PC976	PC1000
NÁZEV	XL	XL	XL	XL	XL SET RECTANGULAR CANOPY LARGE
CENA A	19 625	19 625	18 025	16 225	79 550
CENA B	21 700	21 700	20 125	18 325	84 000
CENA C	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)					
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780	+ 3 120
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	-
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM DŘEVĚNÉ ČÁSTI.
SKLO V PROVEDENÍ ČERNÁ OPAKŇÍ JE TOTOŽNÉ JAKO PŘEDCHOZÍ ČERNÁ TRANSPARENTNÍ. DOŠLO K UPŘESNĚNÍ NÁZVU, JELIKOŽ TATO SKLOVINA NENÍ PRŮHLEDNÁ.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)
černá opakní (CGC2933)
perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1916)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný vnější povrch skloviny (CGSU67)

MONTURA

A dub evropský - surový (CCS657)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCS972)
dub evropský - přírodní lak (vosc) (CCS518)
dub evropský - černě mořený (CCS592)
dub evropský - bíle mořený (CCS680)
B americký ořech - voskovaný (CCS757)

BALDACHÝN

A kov - černý matný komaxit (CCSC619) (PC1000)
kov - bílý matný komaxit (CCSC618) (PC1000)
dub evropský - surový (CCSC840) (PC911, PC939, PC940, PC976)
dub evropský - bezbarvý nano lak (CCSC976) (PC911, PC939, PC940, PC976)
dub evropský - přírodní lak (vosc) (CCSC841) (PC911, PC939, PC940, PC976)
dub evropský - černě mořený (CCSC839) (PC911, PC939, PC940, PC976)
dub evropský - bíle mořený (CCSC838) (PC911, PC939, PC940, PC976)
B americký ořech - voskovaný (CCSC842) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - kabelová verze - bílá struktura (CCSC2903) (PC911, PC939, PC940, PC976)
Trimless - kabelová verze - černá struktura (CCSC2904) (PC911, PC939, PC940, PC976)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 230V (CCM2876)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)
textilní kabel - červený (CECL530)
textilní kabel - žlutý (CECL606)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, E27, 13W, 2700K, 700lm, RA90, 60°, DIM (CEB621)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

E27 (PC911, PC939, PC940, PC976)
5 x E27 (PC1000)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1160	PC1161	PC1162	PC1163
NÁZEV	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
CENA A	15 625	16 050	15 300	14 475
CENA B	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

SKLO V PROVEDENÍ ČERNÁ OPAKNÍ JE TOTOŽNÉ JAKO PŘEDCHOZÍ ČERNÁ TRANSPARENTNÍ. DOŠLO K UPŘESNĚNÍ NÁZVU, JELIKOŽ TATO SKLOVINA NENÍ PRŮHLEDNÁ.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
 šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
 hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
 opalín (CGC38)
 triplex opál (CGC39)
 černá opakní (CGC2933)
 perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1916)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
 matovaný vnější povrch skloviny (CGSU67)

MONTURA

stříbrný elox (CCS1917)
 černý elox (CCS1948)

BALDACHÝN

nerezová ocel - broušená (CCSC974)
 kov - černý matný komaxit (CCSC619)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 230V (CCM2876)

BARVA EL. VEDENÍ

silikonový kabel - černý (CECL2758)

silikonový kabel - bílý (CECL2757)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM (CEB2761)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)


OBJÍMKA

GZ10


[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#)[MORE INFO](#)[PHOTOS](#)[INSTALLATION MANUAL](#)[DATASHEETS](#)[3DS](#)[DWG](#)[SKETCH UP](#)[LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC878	PC877	PC876	PC881	PC880	PC879
NÁZEV	CEILING 250	CEILING 300	CEILING 400	WALL 250	WALL 300	WALL 400
CENA A	6 075	8 525	10 775	6 075	8 525	10 775
CENA B	6 450	9 275	11 225	6 450	9 275	11 225
CENA C	6 600	9 650	12 050	6 600	9 650	12 050



PC	PC1333	PC1334	PC1001	PC1002	PC1339	PC1340
NÁZEV	CEILING OVAL 300	CEILING OVAL 350	SET S	SET L	SET S OVAL	SET L OVAL
CENA A	9 800	10 775	-	-	-	-
CENA B	10 650	11 225	39 850	58 475	42 375	66 250
CENA C	11 100	12 050	-	-	-	-

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA.
SETY JSOU POUZE V CENOVÉ KATEGORII B BEZ OHLEDU NA BARVOU SKLA.
ŽÁROVKA NENÍ SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA.
STANDARDNÍ DÉLKA ŠNŮRKY JE 120CM.
MEMORY SET PC1001 SE SKLÁDÁ Z 1x PC878, 1x PC877 A 1x PC876.
MEMORY SET PC1002 SE SKLÁDÁ Z 2x PC878, 2x PC877 A 1x PC876.
MEMORY SET OVAL PC1339 SE SKLÁDÁ Z 1x PC877, 1x PC1333 A 1x PC1334.
MEMORY SET OVAL PC1340 SE SKLÁDÁ Z 2x PC877, 2x PC1333 A 1x PC1334.
MEMORY SET JE MOŽNÉ OBJEDNAT V JAKÉKOLIV BARVĚ.
K 10.VÝROČÍ KOLEKCE MEMORY JSOU NOVĚ PŘIDÁNY BARVY SKLA HNĚDÁ TRIPLEX-OPAL A AMBER TRIPLEX-OPAL.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

- A** triplex opál (CGC39)
- B** šedá - triplex opál (CGC617)
hnědá - triplex opál (CGC2896)
amber - triplex opál (CGC2897)
- C** světle růžová - triplex opál (CGC30)
červená - triplex opál (CGC579)
oranžová - triplex opál (CGC580)
žlutá - triplex opál (CGC47)
zelené jablko - triplex opál (CGC578)
tyrkysová - triplex opál (CGC601)

modrá - triplex opál (CGC28)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

Fe - chromát (CCS620)

BALDACHÝN

MDF baldachýn - bílý (CCSC887) (PC1001, PC1002, PC1339, PC1340)

KONCOVKA ŠNŮRKY

spínač osvětlení - černý (CEE778)
spínač osvětlení - bílý (CEE777)

OBJÍMKA

E27 (PC1333, PC1334, PC876, PC877, PC878, PC879, PC880, PC881)
5 x E27 (PC1002, PC1340)
3 x E27 (PC1001, PC1339)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL


DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC937	PC943	PC966
NÁZEV	SINGLE	TRIANGLE	METAL CANOPY
CENA A	39 625	117 875	169 325
CENA B	-	-	-
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 3 744	+ 6 240
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA VNĚJŠÍHO SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
 šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
 opalín (CGC38)
 amber - transparentní sklo (CGC515)
 žlutá - transparentní (CGC659)
 fialová - transparentní sklo (CGC554)
 červená - transparentní sklo (CGC45)
 světle modrá - transparentní sklo (CGC544)
 oranžová - transparentní sklo (CGC157)
 perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1916)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍHO SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
 matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

BARVA VNITŘNÍHO SKLA

transparentní sklo (CGC1682)
 šedá kouřová - transparentní sklo (CGC1685)
 opalín (CGC1749)
 amber - transparentní sklo (CGC1686)
 žlutá - transparentní sklo (CGC1681)

fialová - transparentní sklo (CGC1683)
 červená - transparentní sklo (CGC1913)
 světle modrá - transparentní sklo (CGC1912)
 oranžová - transparentní sklo (CGC1938)
 perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1914)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSUI905)
 lesklý povrch skloviny (CGSUI906)

POVRCH MONTURY

černý elox (CCS1948)
 stříbrný elox (CCS1917)

BALDACHÝN

kov - černý matný komaxit (CCSC619)
 kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
 textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

24V, LED, 7.5W, 2700K, 318lm, RA90+, DIM (LEDS1945)
 24V, LED, 7.5W, 4000K, 352lm, RA90+, DIM (LEDS1946)
 24V, LED, 7.5W, 5000K, 377lm, RA90+, DIM (LEDS1947)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)
 DIM RF systém (CEDV1461)
 DIM PWM signál (CEDV1459)
 DIM 1-10V (CEDV1460)
 DIM DALI verze (CEDV1458)
 DIM AC phase-cut (CEDV1730)
 DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC,50/60Hz, 8W LED (PC937)
 100-240VAC,50/60Hz, 40W LED (PC966)
 100-240VAC,50/60Hz, 22W LED (PC943)


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)




STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC950	PC980	PC949	PC969	PC970
NÁZEV	SMALL TABLE	MEDIUM FLOOR	LARGE FLOOR	SMALL WALL	MEDIUM WALL
CENA A	48 650	83 400	97 150	37 250	42 450
PŘÍPLATKY (NET)					
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-	-



PC	PC979	PC938	PC1030
NÁZEV	MEDIUM PENDENT	LARGE PENDENT	XL PENDENT
CENA A	38 325	45 400	87 875
PŘÍPLATKY (NET)			
POPURH ZA 1M EXTRA	+ 2 153	+ 2 434	+ 2 808
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. U CELÉ KOLEKCE MONA DOŠLO K IMPLEMENTACI KONEKTORU A NÁHRADĚ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ ZA KOVOVÉ. TATO ZMĚNA S SEBOU PŘINÁŠÍ ZÁSADNÍ TECHNOLOGICKÉ VYLEPŠENÍ KOLEKCE, JEDNODUCHOU VÝMĚNU ZDROJE, SKLA A NÁSLEDNOU PÉČI.

SVĚTLA MONA SMALL TABLE UMOŽŇUJE DOTYKOVÉ STMÍVÁNÍ UMÍSTĚNÉ NA KOVOVÉM TĚLE SVÍTIDLA.

SVÍTIDLO MONA WALL JE MOŽNÉ STMÍVAT TOČITÝM INTEGROVANÝM STMÍVAČEM VE SPODNÍ ČÁSTI KOVOVÉHO TĚLA SVÍTIDLA.

U SVÍTIDLA MONA PENDENT MUSÍ KLIENT PŘI ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY URČIT PŘESNOU DĚLKU ZAVĚŠENÍ (OD STROPU PO SPODNÍ ČÁST SVÍTIDLA).

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
černá - transparentní sklo (CGC602)
fialová - transparentní sklo (CGC554)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846) (PC950, PC969, PC970, PC980, PC949)
kov - bílý matný komaxit (CCS845) (PC950, PC969, PC970, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
stříbrný elox (CCS1917) (PC979, PC938, PC1030)
černý elox (CCS1948) (PC979, PC938, PC1030)

BALDACHYŇ

kov - černý matný komaxit (CCSC619)
kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

POPURHY

popruhy - kožené - černý (GINT792)
popruhy - kožené - přírodní (GINT788)
popruhy - kožené - šedé (GINT758)
popruhy - kožené - tmavě hnědý (GINT793)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

24V, LED, 2.5W, 2700K, 106lm, RA90+, DIM (LEDS1986)
24V, LED, 2.5W, 4000K, 117lm, RA90+, DIM (LEDS1987)
24V, LED, 2.5W, 5000K, 125lm, RA90+, DIM (LEDS1988)
24V, LED, 7.7W, 2700K, 327lm, RA90+, DIM (LEDS1989)
24V, LED, 7.7W, 4000K, 360lm, RA90+, DIM (LEDS1990)
24V, LED, 7.7W, 5000K, 387lm, RA90+, DIM (LEDS1991)
24V, LED, 13W, 2700K, 550lm, RA90+, DIM (LEDS1992)
24V, LED, 13W, 4000K, 610lm, RA90+, DIM (LEDS1993)
24V, LED, 13W, 5000K, 654lm, RA90+, DIM (LEDS1994)
24V, LED, 18W, 2700K, 765lm, RA90+, DIM (LEDS1922)

24V, LED, 18W, 4000K, 846lm, RA90+, DIM (LEDS2149)
24V, LED, 18W, 5000K, 906lm, RA90+, DIM (LEDS2150)

STMÍVATELNÁ VERZE

Integrovaný stmívač na podstavě svítidla (CEDV1462) (PC950)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854) (PC950, PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
Integrovaný stmívač na těle svítidla (CEDV1463) (PC969, PC970)
nestmívatelná verze (CEDV1457) (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
DIM RF systém (CEDV1461) (PC979, PC980, PC938, PC949, PC1030)
DIM PWM signál (CEDV1459) (PC979, PC938, PC1030)
DIM 1-10V (CEDV1460) (PC979, PC938, PC1030)
DIM DALI verze (CEDV1458) (PC979, PC938, PC1030)
DIM AC phase-cut (CEDV1730) (PC979, PC938, PC1030)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 7.7W LED (PC970, PC979, PC980)
100-240VAC, 50/60Hz, 2.5W LED (PC950, PC969)
100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1030)
100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC938, PC949)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




FAQ

20



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC952	PC953	PC961
NÁZEV	SMALL	MEDIUM	SET SSM
CENA A	26 375	32 225	81 975
CENA B	-	-	-
CENA C	32 225	38 000	96 900
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 2 184
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	-
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM KOVOVÝCH ČÁSTÍ.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

REFLEKTOR

A kov - černý matný komaxit (CCS846)
kov - bílý matný komaxit (CCS845)
šedá (CCS720)

C měď (CCS584)
mosaz (CCS69)
chrom (CCS275)

BALDACHÝN

A kov - černý matný komaxit (CCSC619) (PC952, PC953, PC961)
kov - bílý matný komaxit (CCSC618) (PC952, PC953, PC961)
kov - šedý matný komaxit (CCSC894) (PC952, PC953)

C měď (CCSC896) (PC952, PC953)
mosaz (CCSC897) (PC952, PC953)
chrom (CCSC895) (PC952, PC953)

Trimless - kabelová verze - bílá struktura (CCSC2903) (PC952, PC953)

Trimless - kabelová verze - černá struktura (CCSC2904) (PC952, PC953)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 230V (CCM2876)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100°, DIM (CEB717)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

GX53

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT





STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC962	PC963	PC964
NÁZEV	PENDENT	PENDENT	PENDENT
CENA A	22 400	22 000	23 775
CENA B	-	-	-
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

ŘEŠENÍ TRIMLESS LZE VYUŽÍT POUZE U INTERIÉROVÉ VERZE NIGHT BIRDS, A TO VÝHRADNĚ PRO TEXTILNÍ KABEL. U TRANSPARENTNÍHO KABELU TOTO ŘEŠENÍ Tedy NELZE APLIKOVAT. SJEDNOCENÍM MONTURY S VERZÍ EXTERIOR USNADNILO INSTALACI A VYVÁŽENÍ SVÍTLIDLA.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

opal - opaktní - masiv (CGC772)
šedá kouřová - masiv (CGC882)
šedá kouřová BROKISGLASS mat (CGC1480)
triplex opal BROKISGLASS mat (CGC1478)

POVRCH MONTURY

stříbrný elox (CCS775)
černý elox (CCS1948)

BALDACHÝN

stříbrný elox (CCSC843)
černý elox (CCSC2844)

Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903)
Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
transparentní kabel (CECL149)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100°, DIM (CEB825)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

GZ10

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1111	PC1112	PC1113
NÁZEV	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR	PENDENT EXTERIOR
CENA A	23 900	23 900	24 975
CENA B	-	-	-
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

opal - opaktní - masiv (CGC772)
 šedá kouřová - masiv (CGC882)
 šedá kouřová BROKISGLASS mat (CGC1480)
 triplex opal BROKISGLASS mat (CGC1478)

MONTURA

stříbrný elox (CCS1917)
 černý elox (CCS1948)

BALDACHÝN

nerezová ocel - broušená (CCSC974)
 kov - černý matný komaxit (CCSC619)

BARVA EL. VEDENÍ

silikonový kabel - černý (CECL2758)
 silikonový kabel - bílý (CECL2757)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, LED, GU10, 6,5W, 2700K, DIM (CEB2761)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
 CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

GZ10

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



IP54




FAQ BG

23



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC972	PC981	PC982	PC983
NÁZEV	S	M	L	L-H
CENA A	19 250	22 350	28 425	32 050
CENA B	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-

DŮLEŽITÉ:

STOLNÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STMÍVAČEM.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA HORNÍ ČÁSTI SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
opalín (CGC38)
amber - transparentní sklo (CGC515)
fialová - transparentní sklo (CGC554)
červená - transparentní sklo (CGC45)
světle modrá - transparentní sklo (CGC544)
oranžová - transparentní sklo (CGC157)
mentolová - transparentní sklo (CGC2184)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HORNÍ ČÁSTI SKLA

lesklá - pískovaná (horní část) (CGSU806)

BARVA SPODNÍ ČÁSTI SKLA

transparentní sklo (CGGB812)
tmavě šedá kouřová - transparentní sklo (CGGB813)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ ČÁSTI SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSUB890)
matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSUB891)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 100°, DIM (CEB825)

OBJÍMKA


GZ10

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1035	PC1037	PC1036	PC1034
NÁZEV	SMALL SFERA	SMALL DISCO	SMALL UOVO	SMALL CILINDRO
CENA A	35 850	41 975	32 825	35 450
CENA B	-	-	-	-
CENA C	37 825	44 275	34 625	37 400
PŘÍPLATKY (NET)				
LANO ZA 1M EXTRA	+ 1 872	+ 1 872	+ 1 872	+ 1 872
TRIMLESS	+ 3 250	+ 3 250	+ 3 250	+ 3 250
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM KOVOVÝCH ČÁSTÍ.
NOVÉ LAKY V PROVEDENÍ: BROUŠENÝ CHAMPAGNE LAK, BROUŠENÁ BRONZ LAK, BROUŠENÁ MĚĎ LAK A BROUŠENÁ ROSE GOLD LAK NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ MĚĎ.
S OHLEDEM NA OKOLNÍ VLIVY (VLHKOST, STÁLOST TEPLoty, PRAŠNOST AJ.) A KLASICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ, KTERÉMU PODLÉHAJÍ SKLENĚNÉ VÝROBKY, UPOZORŇUJEME U LESKLÉ VARIANTY SKLA, ŽE PRO UDRŽENÍ JEDINEČNÉHO VZHLEDU SVÍTLIDLA JE POTŘEBA SKLO PRAVIDELNĚ ČISTIT DLE INSTRUKCÍ BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný vnitřní povrch skloviny (CGSU880)

REFLEKTOR

A mosaz (CCS69)
nerezová ocel - broušená (CCS68)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
broušená bronz lak (CCS3002)
broušená champagne lak (CCS3000)
broušená měď lak (CCS3006)
broušená rose gold lak (CCS2998)
C černý chrom lakovaný (CCS959)

BALDACHÝN

A mosaz (CCSC897)
nerezová ocel - broušená (CCSC974)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)
broušená bronz lak (CCSC3003)
broušená champagne lak (CCSC3001)
broušená měď lak (CCSC3007)
broušená rose gold lak (CCSC2999)
C černý chrom lakovaný (CCSC975)

Trimless – verze pro lano 12 mm – bílá struktura (CCSC2905)
Trimless – verze pro lano 12 mm – černá structure (CCSC2906)

PROVAZ

provaz - přírodní (CRP970)

LED ZDROJ

24V, LED, 5W, 2700K, 636lm, RA90+, DIM (LEDS1910) (PC1034)
24V, LED, 7,5W, 2700K, 920lm, RA90+, DIM (LEDS2860)

(PC1035)
24V, LED, 3,4W, 2700K, 425lm, RA90+, DIM (LEDS1909)
(PC1036)
24V, LED, 6,5W, 2700K, 849lm, RA90+, DIM (LEDS2861)
(PC1037)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 7,5W LED (PC1035)
100-240VAC, 50/60Hz, 6,5W LED (PC1037)
100-240VAC, 50/60Hz, 5W LED (PC1034)
100-240VAC, 50/60Hz, 3,4W LED (PC1036)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1016	PC1017	PC1018	PC1019	PC1078
NÁZEV	SFERA	DISCO	UOVO	CILINDRO	CILINDRO TABLE
CENA A	49 200	54 975	36 500	41 125	39 800
CENA B	-	-	-	-	-
CENA C	51 900	58 000	38 525	43 400	41 625
PŘÍPLATKY (NET)					
LANO ZA 1M EXTRA	+ 2 340	+ 2 340	+ 2 340	+ 2 340	-
TRIMLESS	+ 3 380	+ 3 380	+ 3 380	+ 3 380	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM KOVOVÝCH ČÁSTÍ. NOVÉ LAKY V PROVEDENÍ: BROUŠENÝ CHAMPAGNE LAK, BROUŠENÁ BRONZ LAK, BROUŠENÁ MĚĎ LAK A BROUŠENÁ ROSE GOLD LAK NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍMĚD. STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STÍMÁČEM. S OHLEDEM NA OKOLNÍ VLIVY (VLHKOST, STÁLOST TEPLoty, PRAŠNOST AJ.) A KLASICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ, KTERÉMU PODLÉHAJÍ SKLENĚNÉ VÝROBKY, UPOZORŇUJEME U LESKLÉ VARIANTY SKLA, ŽE PRO UDRŽENÍ JEDINEČNÉHO VZHLEDU SVÍTLIDLA JE POTŘEBA SKLO PRAVIDELNĚ ČISTIT DLE INSTRUKCÍ BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch sklovin (CGSU66)
matovaný vnitřní povrch sklovin (CGSU880)

REFLEKTOR

A mosaz (CCS69)
nerezová ocel - broušená (CCS68)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
broušená bronz lak (CCS3002)
broušená champagne lak (CCS3000)
broušená měď lak (CCS3006)
broušená rose gold lak (CCS2998)

C černý chrom lakovaný (CCS959)

BALDACHÝN

A mosaz (CCSC897)

nerezová ocel - broušená (CCSC974)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)
broušená bronz lak (CCSC3003)
broušená champagne lak (CCSC3001)
broušená měď lak (CCSC3007)
broušená rose gold lak (CCSC2999)

C černý chrom lakovaný (CCSC975)

Trimless - verze pro lano 16 mm - bílá struktura (CCSC2907)
Trimless - verze pro lano 16 mm - černá struktura (CCSC2908)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519) (PC1078)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918) (PC1078)

PROVAZ

provaz - přírodní (CRP970)

LED ZDROJ

24V, LED, 11W, 2700K, 1462lm, RA90+, DIM (LEDS2862) (PC1016)

24V, LED, 21W, 2700K, 2399lm, RA90+, DIM (LEDS2858) (PC1017)
24V, LED, 3.9W, 2700K, 480lm, RA90+, DIM (LEDS981) (PC1018)
DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (LEDS2859) (PC1019, PC1078)

STÍMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1019)
100-240VAC, 50/60Hz, 4W LED (PC1018)
100-240VAC, 50/60Hz, 21,6W LED (PC1017)
100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1016)
100-240 VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1078)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




26

KNOT BATTERY

BATTERY-POWERED

Chiaramonte Marin / 2021

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1249	PC1250
NÁZEV	CILINDRO TABLE BATTERY	SMALL CILINDRO TABLE BATTERY
CENA A	47 600	40 900
CENA B	-	-
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

KNOT BATTERY JE DODÁVÁN S USB KABELEM NA NABÍJENÍ.
SVÍTIDLO JE VYBAVENO DOTYKOVÝM STMÍVAČEM.
NABÍDKA POUZDŘÍ JE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK BEZE ZMĚNY.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný vnitřní povrch skloviny (CGSU880)

POVRCH MONTURY

měď (CCS584)
mosaz (CCS69)
nerezová ocel - broušená (CCS68)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)

BARVA EL. VEDENÍ

kabel černý nabíjecí USB 2/Mag, 5V (CECL2838)

PROVAZ

provaz - přírodní (CRP970)

LED ZDROJ

244mA, LED, 2,7W, 2700K, 580lm, RA80+, DIM (LEDS2864)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

USB 5V,1,4A, IP44; 4W LED (PC1249)
USB 5V,1,4A, IP44; 2,7W LED (PC1250)


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1155	PC1122	PC1123	PC1124
NÁZEV	SOLO VERTICAL 400	SOLO VERTICAL 600	SOLO VERTICAL 800	SOLO VERTICAL 1000
CENA A	29 325	34 075	36 900	41 150
CENA B	30 800	35 400	38 350	42 800
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1156	PC1125	PC1126	PC1127
NÁZEV	SOLO HORIZONTAL 400	SOLO HORIZONTAL 600	SOLO HORIZONTAL 800	SOLO HORIZONTAL 1000
CENA A	31 950	37 225	39 675	41 475
CENA B	33 525	38 725	41 275	43 125
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 560	+ 1 560	+ 1 560	+ 1 560
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA. PURO SKLENĚNÁ TRUBICE BEZ SPODNÍ ČÁSTI SKLA. K PURO SOLO NENÍ MOŽNÉ PŘIPOJIT DALŠÍ ČÁST, TZN. PURO SINGLE NEBO PURO SPOTLIGHT. SETY SVĚTEL NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ BUDE V PRŮBĚHU 2Q DOSTUPNÉ NA MY BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

- A triplex opál (CGC39)
- B tmavě šedá - opalinové sklo (CGC1507)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

- kov - černý matný komaxit (CCS846)
- kov - bílý matný komaxit (CCS845)

BALDACHÝN

- sklo - černý (CCSC2404)
- sklo - bílý (CCSC2403)

- Trimless - kabelová verze - bílá struktura (CCSC2903)
- Trimless - kabelová verze - černá struktura (CCSC2904)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

- textilní kabel - černý (CECL519)
- textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

- 600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM (LEDS1926)
- 600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM (LEDS1927)
- 600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM (LEDS1928)
- 800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM (LEDS1929)
- 800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM (LEDS1930)
- 800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM (LEDS1931)
- 1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM (LEDS1932)
- 1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM (LEDS1933)
- 1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM (LEDS1934)

(LEDS1934)

- 400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM (LEDS2744)
- 400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM (LEDS2745)
- 400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM (LEDS2746)

STMÍVATELNÁ VERZE

- nestmívatelná verze (CEDV1457)
- DIM RF systém (CEDV1461)
- DIM PWM signál (CEDV1459)
- DIM 1-10V (CEDV1460)
- DIM DALI verze (CEDV1458)
- DIM AC phase-cut (CEDV1730)
- DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE


- 100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1124, PC1127)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1123, PC1126)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1122, PC1125)
- 100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1155, PC1156)

ZPĚT NA REJSTRÍK


Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1157	PC1013	PC1014	PC1015
NÁZEV	SINGLE VERTICAL 400	SINGLE VERTICAL 600	SINGLE VERTICAL 800	SINGLE VERTICAL 1000
CENA A	30 850	35 250	38 100	42 350
CENA B	31 775	36 600	39 550	44 000
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1158	PC1010	PC1011	PC1012	PC1121
NÁZEV	SINGLE HORIZONTAL 400	SINGLE HORIZONTAL 600	SINGLE HORIZONTAL 800	SINGLE HORIZONTAL 1000	SPOTLIGHT
CENA A	34 850	38 400	40 850	42 650	8 075
CENA B	36 250	39 900	42 450	44 300	-
PŘÍPLATKY (NET)					
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 560	+ 1 560	+ 1 560	+ 1 560	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA. PURO SKLENĚNÁ TRUBICE, KE KTERÉ JE MOŽNÉ PŘIPOJIT DALŠÍ PURO SOLO, PURO SINGLE NEBO PURO SPOTLIGHT (PC1121). TYPIZOVANÉ SETY SVĚTEL NALEZNETE PO KLIKUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ BUDE V PRŮBĚHU 2Q DOSTUPENÉ NA MY BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA****A** triplex opál (CGC39)**B** tmavě šedá - opalinové sklo (CGC1507)**POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA**

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

BARVA SPODNÍ ČÁSTI SKLA

transparentní sklo (CGGB812)

šedá kouřová - transparentní sklo (CGGB977)

triplex opál (CGGB979)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ ČÁSTI SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSUB890)

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSUB891)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)

kov - bílý matný komaxit (CCS845)

BALDACHYŇ

sklo - černý (CCSC2404)

sklo - bílý (CCSC2403)

kov - černý matný komaxit (CCSC619)

kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

Trimless - kabelová verze - bílá struktura (CCSC2903)

Trimless - kabelová verze - černá struktura (CCSC2904)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM

(LEDS1926)

600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM

(LEDS1927)

600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM

(LEDS1928)

800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM

(LEDS1929)

800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM

(LEDS1930)

800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM

(LEDS1931)

1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM

(LEDS1932)

1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM

(LEDS1933)

1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM

(LEDS1934)

400mm 24V, LED, 11W, 2700K, 595lm, RA90+, DIM

(LEDS2744)

400mm 24V, LED, 11W, 4000K, 659lm, RA90+, DIM

(LEDS2745)

400mm 24V, LED, 11W, 5000K, 705lm, RA90+, DIM

(LEDS2746)

LED ZDROJ SPODNÍ ČÁSTI

24V, LED, 5W, 2700K, 425lm, RA90, DIM (CEBBP1031)

24V, LED, 5W, 4000K, 470lm, RA90+, DIM (CEBBP2755)

24V, LED, 5W, 5000K, 503lm, RA90+, DIM (CEBBP2756)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)

DIM RF systém (CEDV1461)

DIM PWM signál (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)

DIM AC phase-cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

24VDC, 5W LED (PC1121)

100-240VAC, 50/60Hz, 25W LED (PC1012, PC1015)

100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1011, PC1014)


100-240VAC, 50/60Hz, 13W LED (PC1010, PC1013)

100-240VAC, 50/60Hz, 11W LED (PC1157, PC1158)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

VLASTNÍ KOMPOZICE





INFORMACE

RODINA PURO UMOŽŇUJE DÍKY SVÝM VARIABILNÍM PRVKŮM SPOJIT TŘI RŮZNÉ KOLEKCE PURO DO JEDNÉ KOMPOZICE. JEDNOTLIVÉ KOLEKCE PURO SOLO A PURO MAJÍ KAŽDÁ ČTYŘI RŮZNÉ VELKÉ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ SVĚTLA, KTERÁ MOHOU BÝT DOPLNĚNA BODOVÝM SVĚTILEM PURO.

TYPY SVĚTEL


SOLO

FUNGUJE JAKO SAMOSTATNÉ SVĚTLO NEBO KONCOVÝ KUS V PROPOJENÉ KOMPOZICI
NEMŮŽE BÝT UMÍSTĚNO UPROSTŘED PROPOJENÉ KOMPOZICE



SINGLE

FUNGUJE JAKO SOUČÁST PROPOJENÉ KOMPOZICE



SPOTLIGHT

FUNGUJE JAKO SAMOSTATNÉ SVĚTLO NEBO KONCOVÝ KUS V PROPOJENÉ KOMPOZICI
NEMŮŽE BÝT UMÍSTĚNO UPROSTŘED PROPOJENÉ KOMPOZICE




SOLO TYPY BALDACHÝŇŮ



SKLENĚNÝ BALDACHÝŇ



KRYT S PRUŽINOU



KOVOVÝ BALDACHÝŇ



TRIMLESS

CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝŇEM SE VYPOČÍTÁ VYNÁSOBENÍM CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNOU CENU ATYPICKÉ KOMPOZICE VŽDY VYPOČÍTÁ BROKIS A ZAŠLE ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKU.


KONFIGURÁTOR



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1114	PC1115
NÁZEV	ECLECTIC RECTANGULAR SET 800	ECLECTIC RECTANGULAR SET 1000
CENA A	98 750	106 200
CENA B	101 725	109 400
CENA C	-	-
PŘÍPLATKY (NET)		
EXTRA KABEL DO 5M	+ 2 808	+ 2 808
DIM	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA****A** triplex opál (CGC39)**B** tmavě šedá - opalínové sklo (CGC1507)**POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA**

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)

kov - bílý matný komaxit (CCS845)

BALDACHÝN

kov - černý matný komaxit (CCSC619)

kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM

(LEDS1929)

800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM

(LEDS1930)

800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM

(LEDS1931)

1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM

(LEDS1932)

1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM

(LEDS1933)

1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM

(LEDS1934)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)

DIM RF systém (CEDV1461)

DIM PWM signál (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)

DIM AC phase-cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE


100-240VAC, 50/60Hz, 75W LED (PC1115)

100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1114)


[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1133	PC1118	PC1057	PC1073
NÁZEV	CONTOUR TRIANGLE 600	CONTOUR TRIANGLE 800	CONTOUR SQUARE 600	CONTOUR SQUARE 800
CENA A	104 425	111 325	139 250	148 425
CENA B	108 575	115 825	144 800	154 400
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 2 808	+ 2 808	+ 3 744	+ 3 744
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1135	PC1119	PC1137	PC1120
NÁZEV	CONTOUR PENTAGON 600	CONTOUR PENTAGON 800	CONTOUR HEXAGON 600	CONTOUR HEXAGON 800
CENA A	174 050	185 550	208 850	222 650
CENA B	180 975	193 025	217 175	231 625
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 4 680	+ 4 680	+ 5 616	+ 5 616
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

- A** triplex opál (CGC39)
B tmavě šedá - opalínové sklo (CGC1507)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)
kov - bílý matný komaxit (CCS845)

BALDACHÝN

kov - černý matný komaxit (CCSC619)
kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM (LEDS1926)
600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM (LEDS1927)
600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM (LEDS1928)
800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM (LEDS1929)
800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM (LEDS1930)
800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM (LEDS1931)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 90W LED (PC1119)
100-240VAC, 50/60Hz, 78W LED (PC1137)
100-240VAC, 50/60Hz, 72W LED (PC1073)
100-240VAC, 50/60Hz, 60W LED (PC1135)
100-240VAC, 50/60Hz, 54W LED (PC1118)
100-240VAC, 50/60Hz, 52W LED (PC1057)
100-240VAC, 50/60Hz, 39W LED (PC1133)
100-240VAC, 50/60Hz, 108W LED (PC1120)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



32

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1053	PC1054	PC1055
NÁZEV	SPARKLE 600	SPARKLE 800	SPARKLE 1000
CENA A	497 500	552 750	608 025
CENA B	523 650	581 850	640 025
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 7 800	+ 7 800	+ 7 800
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTIDLA JE ZAHRNUTA NESTÍMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA BARVOU SKLA.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA****A** triplex opál (CGC39)**B** tmavě šedá - opalínové sklo (CGC1507)**POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA**

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)

kov - bílý matný komaxit (CCS845)

BALDACHYŇ

kov - černý matný komaxit (CCSC619)

kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

600mm 24V, LED, 13W, 2700K, 1105lm, RA90+, DIM (LEDS1926)

600mm 24V, LED, 13W, 4000K, 1220lm, RA90+, DIM (LEDS1927)

600mm 24V, LED, 13W, 5000K, 1300lm, RA90+, DIM (LEDS1928)

800mm 24V, LED, 18W, 2700K, 1530lm, RA90+, DIM (LEDS1929)

800mm 24V, LED, 18W, 4000K, 1695lm, RA90+, DIM (LEDS1930)

800mm 24V, LED, 18W, 5000K, 1810lm, RA90+, DIM (LEDS1931)

1000mm 24V, LED, 25W, 2700K, 1910lm, RA90+, DIM (LEDS1932)

1000mm 24V, LED, 25W, 4000K, 2115lm, RA90+, DIM (LEDS1933)

1000mm 24V, LED, 25W, 5000K, 2260lm, RA90+, DIM (LEDS1934)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)

DIM RF systém (CEDV1461)

DIM PWM signál (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)

DIM AC phase-cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 300W LED (PC1055)


100-240VAC, 50/60Hz, 216W LED (PC1054)

100-240VAC, 50/60Hz, 156W LED (PC1053)

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1252	PC1253
NÁZEV	FLOOR 3 TUBES 1350	FLOOR 3 TUBES 1550
CENA A	133 550	133 550
CENA B	-	-
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

PURO FLOOR 3 TUBES 1350 I PURO FLOOR 3 TUBES 1550 SE SKLÁDÁ Z TRUBIC PURO DÉLKY 1x 1000MM, 1x 800MM A 1x 600MM.
U PURO FLOOR JE MOŽNÉ VYBRAT ODLIŠNOU BARVU SKLA A KOVOVÝCH PATIC POUZE U NEJMENŠÍ TRUBICE S DÉLKOU 600MM (KOVOVÁ TYČ NEJMENŠÍ TRUBICE MUSÍ BÝT VE STEJNÉ BARVĚ JAKO ZBYLÉ DVĚ). POKUD JE NAPŘÍKLAD TRUBICE 800MM A 1000MM (KOVOVÁ I SKLENĚNÁ ČÁST) V BÍLÉM PŘEVEDENÍ, PAK BUDE NEJMENŠÍ TRUBICE 600MM S ČERNÝMI KOVOVÝMI PATICEMI A SKLEM TMAVĚ ŠEDÝM-OPALÍNOVÝM NA BÍLÉ TYČI.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

triplex opál (CGC39)
tmavě šedá - opalínové sklo (CGC1507)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

24V, LED, 45W, 2700K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2833)
24V, LED, 45W, 4000K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2834)

24V, LED, 45W, 5000K, 2400lm, RA80+, DIM (LEDS2835)

STMÍVATELNÁ VERZE

DIM RF systém (CEDV1461)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 56W LED


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1038	PC1039	PC1040
NÁZEV	S	M	L
CENA A	60 975	82 725	105 150
CENA B	-	-	-
CENA C	79 775	109 150	139 500

DŮLEŽITÉ:

CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA PROVEDENÍM PODSTAVY NEBO DISKU. STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STMÍVAČEM.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
amber - transparentní sklo (CGC515)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)
tmavá rosé - transparentní sklo (CGC1625)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

ZÁKLADNA

A dub evropský - bíle mořený (CSFB1575)

dub evropský - černě mořený (CSFB1574)

- C Onyx bílý (CSFB1535)
- Onyx medový (CSFB1576)

DISK

- A BROKISGLASS - kouřově šedá mat (CSOP1577)
- BROKISGLASS - triplex opál mat (CSOP1578)
- C Onyx bílý (CSOP1532)
- Onyx medový (CSOP1533)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100°, DIM (CEB717)

OBJÍMKA

GX53

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



IP20



FAQ BG

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1335	PC1336
NÁZEV	SMALL	LARGE
CENA A	39 750	53 750
CENA B	-	-
CENA C	-	-
PŘÍPLATKY (NET)		
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248
DIM	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKCI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW).

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
světle hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC2889)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

BARVA VNITŘNÍHO SKLA

šedá kouřová - transparentní sklo (CGCI685)
červená - transparentní sklo (CGCI913)
světle růžová - transparentní sklo (CGCI2356)
triplex opál (CGCI907)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGCI2931)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSUI905)

POVRCH MONTURY

stříbrný elox (CCS775)

BALDACHÝN

nerozová ocel - broušená (CCSC974)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 15W, 2700K, 1882lm, RA90+ (LEDS2949) (PC1335)
DIM (TW), 24V, LED, 15W, 1800K-6500K, 1276-2058lm, RA90+ (LEDS2950) (PC1335)
DIM, 24V, LED, 20W, 2700K, 2458lm, RA90+ (LEDS2951) (PC1336)

DIM (TW), 24V, LED, 20W, 1800K-6500K, 1688-2722lm, RA90+ (LEDS2952) (PC1336)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, 18W LED (PC1336)
100-240VAC, 50/60Hz, 15W LED (PC1335)


ZPĚT NA REJSTRÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1059	PC1060	PC1061	PC1062	PC1063	PC1064
NÁZEV	VERTICAL 3	VERTICAL 4	VERTICAL 5	VERTICAL 6	VERTICAL 7	VERTICAL 8
CENA A	56 350	70 425	86 050	100 700	117 125	135 700
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1065	PC1066	PC1067	PC1068	PC1069	PC1070
NÁZEV	HORIZONTAL 3	HORIZONTAL 4	HORIZONTAL 5	HORIZONTAL 6	HORIZONTAL 7	HORIZONTAL 8
CENA A	56 350	70 425	86 050	100 700	117 125	135 700
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. IVY JE MODULÁRNÍ SYSTÉM, KTERÝ OBSAHUJE SKLENĚNÉ KOMPONENTY VE TŘECH VELIKOSTECH A BARVÁCH NA VĚTVÍCH V POŘADÍ A VELIKOSTECH V SOULADU S DESIGNEM SVĚTLA. BARVY SKEL LZE NA SVÍTLIDLE KOMBINOVAT.

TYPIZOVANÉ SETY SVĚTEL NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ BUDE V PRŮBĚHU 2Q DOSTUPNÉ NA MY BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
triplex opál (CGC39)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCS2811)

BALDACHÝN

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)
kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2812)

Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903)
Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

DOPORUČENÉ ZDROJE

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240VAC, 50/60Hz, max.8x2W LED - G4/12V (PC1064, PC1070)
100-240VAC, 50/60Hz, max.7x2W LED - G4/12V (PC1063, PC1069)
100-240VAC, 50/60Hz, max.6x2W LED - G4/12V (PC1062, PC1068)
100-240VAC, 50/60Hz, max.5x2W LED - G4/12V (PC1061, PC1067)
100-240VAC, 50/60Hz, max.4x2W LED - G4/12V (PC1060, PC1066)
100-240VAC, 50/60Hz, max.3x2W LED - G4/12V (PC1059, PC1065)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT




VLASTNÍ KOMPOZICE




INFORMACE

KOLEKCE OBSAHUJE ŠEST STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ VĚTVÍ A TŘI VELIKOSTI SKLENĚNÝCH STÍNIDEL, KTERÉ NABÍZÍ ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ OSVĚTLENÍ. K DISPOZICI JE SPOLEČNÝ BALDACHÝN PRO VÍCE VĚTVÍ NEBO SAMOSTATNÝM BALDACHÝN PRO JEDNOTLIVÉ VĚTVĚ.


ROZMĚRY SKLENĚNÝCH STÍNIDEL



SAMOSTATNÉ BALDACHÝNY



STANDARDNÍ VELIKOST SKLENĚNÝCH STÍNIDEL



CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM SE VYPOČÍTÁ VYNÁSOBENÍM CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNOU CENU ATYPICKÉ KOMPOZICE VŽDY VYPOČÍTÁ BROKIS A ZAŠLE ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKU.

KONFIGURÁTOR



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTŘÍK


Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT




VLASTNÍ KOMPOZICE


KOLEKCE OBSAHUJE ŠEST STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ VĚTVÍ A TŘI VELIKOSTI SKLENĚNÝCH STÍNIDEL, KTERÉ NABÍZÍ ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ OSVĚTLENÍ. K?DISPOZICI JE SPOLEČNÝ BALDACHÝN PRO VÍCE VĚTVÍ NEBO SAMOSTATNÝM BALDACHÝN PRO JEDNOTLIVÉ VĚTVI.




ROZMĚRY SKLENĚNÝCH STÍNIDEL



SAMOSTATNÉ BALDACHÝNY



STANDARDNÍ VELIKOST SKLENĚNÝCH STÍNIDEL



CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM SE VYPOČÍTÁ VYNÁSOBENÍM CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNOU CENU ATYPICKÉ KOMPOZICE VŽDY VYPOČÍTÁ BROKIS A ZAŠLE ZÁKAZNÍKŮVI JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKU.

KONFIGURÁTOR



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG


SKETCH UP

LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1224	PC1225	PC1226	PC1227	PC1228	PC1229
NÁZEV	CEILING 2	CEILING 4	CEILING 5	CEILING 6	CEILING 7	CEILING 8
CENA A	42 475	65 025	82 250	95 275	109 775	126 925
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1218	PC1219	PC1220	PC1221	PC1222	PC1223
NÁZEV	WALL 2	WALL 4	WALL 5	WALL 6	WALL 7	WALL 8
CENA A	42 475	65 025	82 250	95 275	109 775	126 925
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. IVY JE MODULÁRNÍ SYSTÉM, KTERÝ OBSAHUJE SKLENĚNÉ KOMPONENTY VE TŘECH VELIKOSTECH A BARVÁCH NA VĚTVÍCH V POŘADÍ A VELIKOSTECH V SOULADU S DESIGNEM SVĚTLA. BARVY SKEL LZE NA SVÍTLIDLE KOMBINOVAT. DOTYKOVÝ STMÍVAČ JE U SVÍTLIDLA IVY WALL UMÍSTĚNÝ ZE STRANY KOVOVÉHO TĚLA SVÍTLIDLA.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
triplex opál (CGC39)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)

kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCS2811)

DOPORUČENÉ ZDROJE

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
dotykové stmívání (CEDV2871)

NAPĚTÍ/FREKVENCE


100-240V, 50-60 Hz, Max. 8x2W/12V - G4 (PC1229, PC1223)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 7x2W/12V - G4 (PC1228, PC1222)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 6x2W/12V - G4 (PC1227, PC1221)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 5x2W/12V - G4 (PC1226, PC1220)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 4x2W/12V - G4 (PC1225, PC1219)
100-240V, 50-60 Hz, Max. 2x2W/12V - G4 (PC1224, PC1218)

ZPĚT NA REJSTŘÍK


Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT


STANDARDNÍ VELIKOST SKLENĚNÝCH STÍNIDEL - IVY CEILING




PC1224




PC1225




PC1226




PC1227



PC1228



PC1229










ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


- WWW
- MORE INFO
- PHOTOS
- INSTALLATION MANUAL
- DATASHEETS
- 3DS
- DWG
- SKETCH UP
- LDT

STANDARDNÍ VELIKOST SKLENĚNÝCH STÍNIDEL - IVY WALL



ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1215	PC1216	PC1217
NÁZEV	SINGLE S	SINGLE M	SINGLE L
CENA A	8 750	9 000	9 250
CENA B	-	-	-
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

G4 ZDROJ BYL NAHRAZEN NOVÝM LED ZDROJEM S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ A VĚTŠÍ SVÍTIVOSTÍ. DÍKY TĚTO ZMĚNĚ JE NYNÍ MOŽNÝ VÝBĚR ZE STANDARDNÍ NABÍDKY STMÍVACÍCH SYSTÉMŮ. NOVĚ PŘIDANÁ MOŽNOST TRIMLESS ŘEŠENÍ PRO KOAXIÁLNÍ KABEL VE TŘECH POUZDROVÝCH ÚPRAVÁCH. TYPISOVANÉ SETY SVĚTEL NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ JE DOSTUPNÉ NA MY BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516) triplex opál (CGC39) světle růžová - transparentní sklo (CGC46)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810) kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2812) Trimless – kabelová verze koaxiál – bílá struktura (CCSC2985) Trimless – kabelová verze koaxiál – černá struktura (CCSC2986) Trimless – kabelová verze koaxiál – přírodní elox (CCSC3022)	LED ZDROJ DIM, 24V, 2W, 2700K, 315lm, RA90+ (LEDS3021)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)	BARVA EL. VEDENÍ koaxiální kabel - stříbrný (CECL2772)	STMÍVATELNÁ VERZE nestmívatelná verze (CEDV1457) DIM RF systém (CEDV1461) DIM PWM signál (CEDV1459) DIM 1-10V (CEDV1460) DIM DALI verze (CEDV1458) DIM AC phase-cut (CEDV1730) DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
POVRCH MONTURY kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809) kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCS2811)		NAPĚTÍ/FREKVENCE 100-240V, 50-60 Hz, 3W LED

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT




VLASTNÍ KOMPOZICE



PŘEDDEFINOVANÉ KOMPOZICE


VYBERTE SI JEDNU Z NAŠICH KOMPOZIC NA MÍRU A NAKONFIGURUJTE JI, ABY SPLŇOVALA POTŘEBY VAŠEHO PROJEKTU. DALŠÍ KOMPOZICE NALEZNETE V SEKCI KONFIGURÁTORU "PŘEDDEFINOVANÉ KOMPOZICE".




VLASTNÍ KOMPOZICE

SESTAVTE SI VLASTNÍ KOMPOZICI OSVĚTLENÍ. V KONFIGURÁTORU MŮŽETE POUŽÍT NÁSTROJ MŘÍŽKA NEBO KRUH PRO UMÍSTĚNÍ SVĚTLA NA STROP JEDNO PO JEDNOM.

MŘÍŽKA



KRUH



VLASTNÍ KOMPOZICE

CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM SE VYPOČÍTÁ VYNÁSOBENÍM CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNÁ CENA ATYPICKÉ KOMPOZICE JE VŽDY VYPOČÍTÁNA BROKISEM A NÁSLEDNĚ ZASLANÁ ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKA.

KONFIGURÁTOR




KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

STÁHNOUT
SDÍLET

PC1233



PC	PC1233
NÁZEV	TABLE BATTERY
CENA A	11 475
CENA B	-
CENA C	-

DŮLEŽITÉ:

IVY BATTERY JE DODÁVÁNA SE SKLEM VELIKOSTI M A S USB KABELM NA NABÍJENÍ.
SVÍTIDLO JE MOŽNÉ NABÍJET TAKÉ BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM (INDUKCE), KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ.
IVY BATTERY JE MOŽNÉ DOTYKOVĚ STMÍVAT NA 3 ÚROVNĚ INTENZITY KDEKOLIV NA KOVOVÉM TĚLE SVÍTIDLA.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
triplex opál (CGC39)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
kov - antracitově šedý matovaný komaxit se strukturou (CCS2811)

BARVA EL. VEDENÍ

kabel stříbrný nabíjecí USB 2/USB-C, 5V (CECL2839)
kabel černý nabíjecí USB 2/USB-C, 5V (CECL2837)

DOPORUČENÉ ZDROJE

DIM, 12V, 1.2W, 2700K, 114lm, RA90+ (CEB1818)

STMÍVATELNÁ VERZE

dotykové stmívání (CEDV2871)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

USB, 5V, 1,5A

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1129	PC1130
NÁZEV	MEDIUM	LARGE
CENA A	27 900	35 725
CENA B	29 500	37 475
CENA C	-	-
PŘÍPLATKY (NET)		
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

PRO SVÍTIDLO AWA JE MOŽNÉ SI ZVOLIT JEDNU ZE DVOU NIŽE UVEDENÝCH ŽÁROVEK. BLIŽŠÍ INFORMACE K ŽÁROVKÁM JSOU V TECHNICKÝCH LISTECH.

U AWA JE DOSTUPNÉ NOVÉ PROVEDENÍ POVRCHU SKLOVINY LESKLÁ - PÍSKOVANÁ (HORNÍ ČÁST).

NABÍDKA POVRCHŮ MONTUR/BALDACHÝŇŮ BYLA ROZŠÍŘENA O ČERNÝ KOMAXIT SE STRUKTUROU A BROUŠENÝ CHAMPAGNE LAK.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

A lesklý povrch skloviny (CGSU66)
B lesklá - pískovaná (horní část) (CGSU806)

POVRCH MONTURY

měď (CCS584)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
stříbrný elox (CCS775)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCS518)
americký ořech - voskovaný (CCS757)

broušená champagne lak (CCS3000)

BALDACHŮN

měď (CCSC896)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
stříbrný elox (CCSC843)
dub evropský - přírodní lak (vosk) (CCSC841)
americký ořech - voskovaný (CCSC842)
broušená champagne lak (CCSC3001)

Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903)
Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, LED, E27, 12W, 2600K, 600lm, RA90, DIM - ART (CEB2832)
230V, LED, E27, 6W, 2000K, 200-250lm, RA90, DIM - FILAMENT LED (CEB2671)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA


E27

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1164	PC1165
NÁZEV	SMALL	LARGE
CENA A	37 150	48 150
CENA B	-	-
CENA C	-	-
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA RUČNÍM STMÍVAČEM.
PRO UMÍSTĚNÍ INTERIÉROVÉ VERZE BONBORI DO PROSTŘEDÍ VENKOVNÍHO POSEZENÍ JE MOŽNÉ SI DOKOUPIT SPECIÁLNÍ ČERNÝ GUMOVÝ KABEL, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ LAMPY A VYPÍNAČ S KRYTÍM IP44. TENTO KABEL JE MOŽNÉ DOKOUPIT POD KÓDEM CP11499.


TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516) hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538) opalín (CGC38) triplex opál (CGC39)	měděná metalická (CCS2748) šedá metalická (CCS2749)	DOPORUČENÉ ZDROJE 230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM (CEBEU2750)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA lesklý povrch skloviny (CGSU66)	ZPŮSOB ZAPOJENÍ BROKIS Konektor 230V (CCM2876)	STMÍVATELNÁ VERZE TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865) CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)
POVRCH MONTURY kov - černý matný komaxit (CCS846)	BARVA EL. VEDENÍ textilní kabel - černý (CECL519) textilní kabel - světle šedý (CECL1918)	OBJÍMKA E27

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

[WWW](#)
[MORE INFO](#)
[PHOTOS](#)
[INSTALLATION MANUAL](#)
[DATASHEETS](#)
[3DS](#)
[DWG](#)
[SKETCH UP](#)
[LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1166	PC1167	PC1251	PC1280
NÁZEV	OUTDOOR SMALL	OUTDOOR LARGE	WALL UP	WALL DOWN
CENA A	35 475	48 150	41 925	41 925
CENA B	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-
CASAMBI	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

S OHLEDEM NA VENKOVNÍ VLIVY DOPORUČUJEME PRO ÚDRŽBU SVÍTIDLA BONBORI OUTDOOR PŘEDEVŠÍM SKLO TRIPLEX OPAL NEBO OPALÍN. BONBORI OUTDOOR JE KONSTRUOVÁNO JAKO SLOUPKOVÉ SVÍTIDLO, KTERÉ JE URČENO K PŘIPOJENÍ PŘÍMO NA KABEL ELEKTROINSTALACE POMOCÍ SVOREK. SVÍTIDLO NENÍ VYBAVENO KABELEM ZAKONČENÝM VIDLICÍ A NENÍ MOŽNÉ JEJ ZAPOJIT DO ZÁSUVKY. BONBORI OUTDOOR JE Tedy MOŽNÉ POUŽÍT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ, NIKOLIV V INTERIÉRU. PRO UŽITÍ V INTERIÉRU JE UZPŮSOBENO SVÍTIDLO BONBORI. BONBORI WALL UP A BONBORI WALL DOWN JSOU KONSTRUKČNĚ ODLIŠNÁ SVÍTIDLA A NENÍ MOŽNÉ JE INSTALOVAT JAKO JINÝ TYP. NAPŘÍKLAD BONBORI WALL UP MUSÍ BÝT INSTALOVÁNO S KOVOVOU MONTUROU SMĚŘUJÍCÍ NAHORU, COŽ JE JEDINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB INSTALACE PRO TOTO SVÍTIDLO.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)
měděná metalická (CCS2748)
šedá metalická (CCS2749)

DOPORUČENÉ ZDROJE

230V, E27, 11W, 2700K, 1250lm, RA90, 360°, DIM
(CEBEU2750)

STMÍVATELNÁ VERZE

TRIAC - STANDARDNÍ VERZE (CEDV2865)
CASAMBI CBU-TED (CEDV2855)

OBJÍMKA

E27


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1168	PC1246	PC1247	PC1169	PC1170	PC1171
NÁZEV	150	180	200	250	300	400
CENA A	8 075	8 400	9 100	10 500	11 800	14 275
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600



PC	PC1172	PC1284	PC1285	PC1286
NÁZEV	500	600	OVAL 380	OVAL 345
CENA A	24 900	49 425	15 500	15 500
CENA B	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	-	-	+ 2 600	+ 2 600

DŮLEŽITÉ:

ŽÁROVKA NENÍ SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA.

SFERA 500 A SFERA 600 JSOU KVŮLI VYVÁŽENÍ PODPŘENY TŘEMI OCELOVÝMI LANKY, KTERÉ JSOU UCHYCENY DO BALDACHÝNU. TATO OCELOVÁ LANKA FUNKČNĚ NAHRADZUJÍ KOTVENÍ POMOCÍ TRIMLESS CEILING CONNECTION, PROTO JE ZBYTEČNÉ KOTVENÍ TRIMLESS PRO SVĚTLA SFERA 500 A SFERA 600 OBJEDNÁVAT.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881) (PC1168, PC1169, PC1170, PC1171, PC1246, PC1247)

matovaný vnější povrch skloviny (CGSU67) (PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)

kov - bílý matný komaxit (CCS845)

broušený hliník lakovaný (CCS2841)

BALDACHÝN

kov - černý matný komaxit (CCSC619)

kov - bílý matný komaxit (CCSC618)

broušený hliník lakovaný (CCSC2843)

Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903)

Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 230V (CCM2876)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

textilní kabel - bílý (CECL521)

textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

OBJÍMKA

G9 (PC1168, PC1246, PC1247)

E27 (PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284, PC1285, PC1286)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



50

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1271	PC1273
NÁZEV	PORTABLE SMALL	PORTABLE LARGE
CENA A	24 100	37 975
CENA B	-	-
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

S OHLEDEM NA DESIGN SVÍTIDLA JE PŘESNĚ STANOVENÁ KOMBINACE SKLA A JEHO POVRCHOVÉ ÚPRAVY. SKLO TRIPLEX OPAL (BÍLÉ) JE VŽDY POUZE MATOVANÉ. NAOPAK POUZE V LESKLÉM PROVEDENÍ JE VŽDY SKLO ŠEDÉ A HNĚDÉ KOUŘOVÉ.

SFERA PORTABLE JE DODÁVÁNA S USB KABLEM NA NABÍJENÍ.

SVÍTIDLO JE MOŽNÉ NABÍJET TAKÉ BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM (INDUKCE), KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ.

SVÍTIDLO LZE DOTYKOVĚ STMÍVAT NA 3 ÚROVNĚ INTENZITY.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

nerezová ocel - broušená (CCS68)
kov - černý matný komaxit (CCS846)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNY

vysokohodnotný beton - přírodní (CSFB2840)
vysokohodnotný beton - terracotta (CSFB2842)

BARVA EL. VEDENÍ

kabel černý nabíjecí USB 2/USB-C, 5V (CECL2837)

LED ZDROJ

12V, LED, 3W, 2700K, 379lm, RA90+, DIM (LEDS2870)
12V, LED, 3.5W, 2700K, 433lm, RA90+, DIM (LEDS2845)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

5V/max.2A USB-C, Max.5,9W-LED (PC1273)
5V/max.2A USB-C, Max.2,8W-LED (PC1271)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT




IP44 FAQ



51

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1140	PC1141	PC1142	PC1143	PC1144	PC1145
NÁZEV	CIRCLE FULL	CIRCLE 1/2 TOP	CIRCLE 1/2 BOTTOM	OVAL FULL BOTTOM	OVAL 2/3 TOP	OVAL 1/3 BOTTOM
CENA A	102 475	78 025	78 025	116 700	101 875	85 700
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690



PC	PC1146	PC1147	PC1150	PC1270
NÁZEV	OVAL FULL TOP	OVAL 1/3 TOP	OVAL 2/3 BOTTOM	TABLE
CENA A	116 700	85 700	101 875	51 900
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKCI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ RŮZNÉ BARVY BROKISGLASS PRO JEDNOTLIVÉ SKLENĚNÉ ČÁSTI (HORNÍ A SPODNÍ).

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA HORNÍ ČÁSTI SKLA**

triplex opál BROKISGLASS (CGGB2676)
šedá kouřová BROKISGLASS (CGC2677)
hnědá kouřová BROKISGLASS (CGC2720)
žlutá - triplex opál BROKISGLASS (CGC2722)
světle růžová - triplex opál BROKISGLASS (CGC2723)
oranžová - triplex opál BROKISGLASS (CGC2724)
červená - triplex opál BROKISGLASS (CGC2725)
světle modrá - triplex opál BROKISGLASS (CGC2726)
tyrkys - triplex opál BROKISGLASS (CGC2727)
tmavě zelená - triplex opál BROKISGLASS (CGC2804)
zelené jablko - triplex opál BROKISGLASS (CGC2728)
amber - triplex opál BROKISGLASS (CGC2730)
koňak - triplex opál BROKISGLASS (CGC2731)
šedá - triplex opál BROKISGLASS (CGC2747)

BARVA SPODNÍ ČÁSTI SKLA

triplex opál BROKISGLASS (CGGB2768)
šedá kouřová - BROKISGLASS (CGGB2799)
hnědá kouřová BROKISGLASS (CGGB2792)
žlutá - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2797)
světle růžová - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2769)
oranžová - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2798)
červená - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2793)
světle modrá - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2795)
tyrkys - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2794)
tmavě zelená - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2805)

zelené jablko - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2803)
amber - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2800)
koňak - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2802)
šedá - triplex opál BROKISGLASS (CGGB2770)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch (licová strana) (CGSU2736)
matný povrch (licová strana) (CGSU2737)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHYŇNY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 20W, 2700K, 2832lm, RA90+ (LEDS2778) (PC1140, PC1270)
DIM (TW), 24V, LED, 20W, 1800K-6500K, 1732-2780lm, RA90+ (LEDS2966) (PC1140, PC1270)
DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1416lm, RA90+ (LEDS2781) (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)
DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 866-1390lm, RA90+ (LEDS2967) (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)

DIM, 24V, LED, 40W, 2700K, 5664lm, RA90+ (LEDS2787) (PC1143, PC1144)
DIM (TW), 24V, LED, 40W, 1800K-6500K, 3466-5560lm, RA90+ (LEDS2968) (PC1143, PC1144)
DIM, 24V, LED, 30W, 2700K, 4248lm, RA90+ (LEDS2784) (PC1144, PC1150)
DIM (TW), 24V, LED, 30W, 1800K-6500K, 2600-4170lm, RA90+ (LEDS2969) (PC1144, PC1150)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)
dotykové stmívání (CEDV2871)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

120-240VAC, 50/60Hz, 70W LED (PC1143, PC1144)
120-240VAC, 50/60Hz, 50W LED (PC1144, PC1150)
120-240VAC, 50/60Hz, 40W LED (PC1140, PC1270)
120-240VAC, 50/60Hz, 20W LED (PC1141, PC1142, PC1145, PC1147)


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1234	PC1235	PC1236	PC1237	PC1238	PC1239
NÁZEV	1	2	3	4	5	6
CENA A	36 175	56 600	75 900	96 650	129 875	156 475
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690



PC	PC1240	PC1241	PC1242	PC1243	PC1244	PC1245
NÁZEV	7	8	9	10	11	12
CENA A	185 000	215 550	259 675	294 650	331 625	370 600
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKČI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). JE MOŽNÉ KOMBINOvat RŮZNÉ TYPY SKLENĚNÝCH STÍNÍTEK DLE POŽADAVKU KLIENTA. STÍNÍTKA I DÉLKY V PIKTOGRAMECH JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. VYUŽIJTE KONFIGURÁTOR.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

matovaný oboustranný povrch skloviny (CGSU881)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHYNY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 19,7W, 2700K, 2187lm, RA90+ (LEDS2868)
DIM (TW), 24V, LED, 19,7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+ (LEDS2946)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-260VAC, 50-60Hz, 87,5W LED (PC1240)
100-260VAC, 50-60Hz, 75W LED (PC1239)
100-260VAC, 50-60Hz, 62,5W LED (PC1238)
100-260VAC, 50-60Hz, 50W LED (PC1237)
100-260VAC, 50-60Hz, 37,5W LED (PC1236)
100-260VAC, 50-60Hz, 25W LED (PC1235)
100-260VAC, 50-60Hz, 150W LED (PC1245)
100-260VAC, 50-60Hz, 137,5W LED (PC1244)
100-260VAC, 50-60Hz, 125W LED (PC1243)
100-260VAC, 50-60Hz, 12,5W LED (PC1234)
100-260VAC, 50-60Hz, 112,5W LED (PC1242)
100-260VAC, 50-60Hz, 100W LED (PC1241)

ZPĚT NA REJSTRÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




FAQ



53

INFORMACE


KOMBINACI TVARU STÍNÍTEK V RÁMCI SETU SI ZÁKAZNÍK VOLÍ DLE SVÉ PREFERENCE. TVARY SKLENĚNÝCH STÍNÍTEK SPOLU S DÉLKOU KABELU JSOU ILUSTRATIVNÍM PŘÍKLADEM. POUŽIJTE PROSÍM KONFIGURÁTOR.



H3
[mm] vzdálenost od baldachýnu (min. 725)


H WEIGHT
[mm] vzdálenost od stropu (max. úhel je 80°)

H LIGHT
[mm] vzdálenost od stropu (min. 1700 nad podlahou)




BALDACHÝN


DÍKY JEDNODUCHÉMU FYZIKÁLNÍMU PRINCIPU MOHOU BÝT SVĚTLA ROZMÍSTĚNA V RŮZNÉM USPOŘÁDÁNÍ. SYSTÉM ZÁVAŽÍ A KLADEK UMOŽŇUJE RYCHLOU ÚPRAVU VÝŠKY KAŽDÉHO SVÍTLA, COŽ MŮŽE BÝT PŘÍNOSEM V PŘÍPADĚ, KDY JSOU SVĚTLA V INTERIÉRU VYUŽITA V RÁMCI VÍCE INDIVIDUÁLNÍCH SKUPINEK.




1 - 3 RAMENA
Ø 300mm



4 - 8 RAMENA
Ø 350mm



9 - 12 RAMENA
Ø 400mm



KONFIGURÁTOR



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTRÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS


3DS

DWG

SKETCH UP

LDT



STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1346	PC1347	PC1348	PC1349	PC1350
NÁZEV	PENDANT SMALL	PENDANT MEDIUM	PENDANT LARGE	TABLE SMALL	TABLE LARGE
CENA A	52 600	53 850	55 100	40 250	42 125
CENA B	55 500	56 750	58 000	42 375	44 375
CENA C	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)					
EXTRA KABEL DO 5M	+ 936	+ 936	+ 936	-	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-	-
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	-	-

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA ZVOLENÝM DEKOREM SKLA. DEKOR SKLA (VARIANTA HLADKÉ SKLO NEBO VLNKA) JE PRO KOLEKCI DOIME I BATERIOVOU VERZI DOIME NOMAD, JAK UŽ NAZNAČUJE PIKTOGRAM, NOVĚ ŘEŠEN V RÁMCI JEDNOHO PC. NA JEDNOM KUSU SKLA NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT OBA DEKORY. STOLNÍ A STOJACÍ SVĚTLA JSOU VYBAVENA DOTYKOVÝM STÍMÍVAČEM.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

DEKORY SKLA

A Bez dekoru (CGO2988)
B Vlnky (CGO2989)

POVRCH MONTURY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
nerezová ocel - broušená (CCS68)
broušená bronz lak (CCS3002)
broušená champagne lak (CCS3000)

broušená měď lak (CCS3006)
broušená rose gold lak (CCS2998)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
nerezová ocel - broušená (CCSC974)
broušená bronz lak (CCSC3003)
broušená champagne lak (CCSC3001)
broušená měď lak (CCSC3007)
broušená rose gold lak (CCSC2999)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 15W, 2700K, 1617lm, RA90+ (LEDS3019)
DIM (TW), 24V, LED, 15W, 1800K-6500K, 1099-1782lm, RA90+

(LEDS3020)

DIM, 24V, LED, 9W, 2700K, 1109lm, RA90+ (LEDS2859)

STÍMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60Hz, 9W LED (PC1349, PC1350)
100-240 VAC, 50/60Hz, 17,5W LED (PC1346, PC1347, PC1348)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




IP20



FAQ



55

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1265	PC1266
NÁZEV	NOMAD SMALL	NOMAD LARGE
CENA A	47 350	50 350
CENA B	49 100	52 950
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

DOME NOMAD JE DODÁVÁN S USB KABELEM NA NABÍJENÍ.

SVĚTLIDLO JE VYBAVENO DOTYKOVÝM STMÍVAČEM. CENOVÁ KATEGORIE JE STANOVENA ZVOLENÝM DEKOREM SKLA.

DEKOR SKLA (VARIANTA HLADKÉ SKLO NEBO VLNKA) JE NOVĚ ŘEŠEN V RÁMCI JEDNOHO PC, PROTO DOŠLO K SYSTÉMOVÉ ELIMINACI PC1287 A PC1288. OBĚ VARIANTY JSOU ZNÁROZNĚNY NA PIKTOGRAMU. NA JEDNOM KUSU SKLA NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT OBA DEKORY.

NOVÝ TRENDY ODSŤÍN BRUSHED CHAMPAGNE LAK NAHRADIL PŮVODNÍ MOSAZ, STEJNĚ JAKO BROUŠENÝ ROSE GOLD LAK MĚĎ. DÁLE BYL DO NABÍDKY PŘIDÁN BÍLÝ KOMAXIT SE STRUKTUROU, BROUŠENÝ BRONZ LAK A BROUŠENÁ MĚĎ LAK.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

DEKORY SKLA

A Bez dekoru (CGO2988)
B Vlnky (CGO2989)

POVRCH MONTURY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCS2809)
kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
nerezová ocel - broušená (CCS68)
broušená bronz lak (CCS3002)
broušená champagne lak (CCS3000)
broušená měď lak (CCS3006)

broušená rose gold lak (CCS2998)

BARVA EL. VEDENÍ

kabel černý nabíjecí USB 2/Mag, 5V (CECL2838)

LED ZDROJ

240mA, LED, 4W, 2700K, 950lm, RA80+, DIM (LEDS2836)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

USB 5V,1,4A, IP44; 4W LED

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#) | [MORE INFO](#) | [PHOTOS](#) | [INSTALLATION MANUAL](#) | [DATASHEETS](#) | [3DS](#) | [DWG](#) | [SKETCH UP](#) | [LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1289	PC1290	PC1291
NÁZEV	150	300	500
CENA A	17 025	24 550	46 125
CENA B	-	-	-
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKCI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). S OHLEDEM NA DESIGN SVÍTLIDLA JE PŘESNĚ STANOVENÁ KOMBINACE SKLA, KOVOVÝCH ČÁSTÍ A KABELU. NAPŘÍKLAD SVĚTLE RŮŽOVÉ TRANSPARENTNÍ SKLO JE V KOMBINACI S KOVOVÝMI ČÁSTMI V RŮŽOVÉM MATNÉM KOMAXITU A SE SVĚTLE ŠEDÝM KABELEM. TYTO STANOVENÉ KOMBINACE JSOU UVEDENÉ NA PRIVÁTNÍM PŘÍSTUPU MY BROKIS U KOLEKCE ORBIS KE SPRÁVNÉMU VYVÁŽENÍ SVÍTLIDLA ORBIS 500 SLOUŽÍ 3 OCELOVÁ LANKA PŘÍPEVNĚNA K BALDACHYNU SVĚTLA. TATO OCELOVÁ LANKA FUNKČNĚ NAHRAZUJÍ KOTVENÍ POMOCÍ TRIMLESS CEILING CONNECTION, PROTO JE ZBYTEČNÉ KOTVENÍ TRIMLESS PRO SVĚTLA ORBIS 500 OBJEDNÁVAT.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
transparentní sklo (CGC23)
světle růžová - transparentní sklo (CGC46)
amber - transparentní sklo (CGC515)
světle hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC2889)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

kov - černý matný komaxit (CCS846)
kov - šedoběžový matný komaxit (CCS2910)
kov - růžový matný komaxit (CCS2891)
kov - okrový matný komaxit (CCS2893)
kov - khaki matný komaxit (CCS2895)

BALDACHYŇ

kov - černý matný komaxit (CCSC619)
kov - šedoběžový matný komaxit (CCSC2909)
kov - růžový matný komaxit (CCSC2890)

kov - okrový matný komaxit (CCSC2892)
kov - khaki matný komaxit (CCSC2894)

Trimless – kabelová verze – bílá struktura (CCSC2903)
Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 4,6W, 2700K, 524lm, RA90+ (LEDS2866) (PC1289)
DIM (TW), 24V, LED, 4,6W, 1800K-6500K, 386-622lm, RA90+ (LEDS2941) (PC1289)
DIM, 24V, LED, 8,2W, 2700K, 941lm, RA90+ (LEDS2867) (PC1290)
DIM (TW), 24V, LED, 8,2W, 1800K-6500K, 643-1037lm, RA90+ (LEDS2945) (PC1290)

DIM, 24V, LED, 19,7W, 2700K, 2187lm, RA90+ (LEDS2868) (PC1291)
DIM (TW), 24V, LED, 19,7W, 1800K-6500K, 1581-2557lm, RA90+ (LEDS2946) (PC1291)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,6W LED (PC1290)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,5W LED (PC1289)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 23W LED (PC1291)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT





STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1293	PC1294	PC1295	PC1296	PC1297
NÁZEV	SHORT PENDENT	MEDIUM PENDENT	LONG PENDENT	TABLE	FLOOR
CENA A	44 775	43 450	46 375	41 250	67 375
CENA B	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)					
EXTRA KABEL DO 5M	+ 936	+ 936	+ 936	-	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	-	-
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	-	-

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKČI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). TUNABLE WHITE NENÍ DOSTUPNÉ PRO DOUBLE FLOOR.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)
triplex opál (CGC39)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)

TĚLO STMÍVAČE

černý matovaný komaxit se strukturou (DC2939) (PC1296, PC1297)

BALDACHÝN

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (LEDS2869) (PC1293, PC1294, PC1295, PC1297)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+ (LEDS2940) (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM RF systém (CEDV1461) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM PWM signál (CEDV1459) (PC1293, PC1294, PC1295)

DIM 1-10V (CEDV1460) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM DALI verze (CEDV1458) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM AC phase-cut (CEDV1730) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942) (PC1293, PC1294, PC1295)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944) (PC1293, PC1294, PC1295)
NAPĚTÍ/FREKVENCE
100-240 VAC, 50/60 Hz, 9,4W LED (PC1293, PC1294, PC1295, PC1296)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1297)


ZPĚT NA REJSTRÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1299	PC1305	PC1300	PC1302	PC1298	PC1306
NÁZEV	TABLE S	TABLE M	WALL M	WALL L DOUBLE	PENDANT L	PENDANT L DOUBLE
CENA A	27 000	28 250	40 275	79 875	53 250	74 875
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	-	-	-	-	+ 1 248	+ 1 248

DŮLEŽITÉ:

S OHLEDEM NA DESIGN SVÍTIDLA JE PŘESNĚ STANOVENÁ KOMBINACE BETONOVÉ MONTURY SVÍTIDLA A KABELU. BÍLÁ MONTURA JE VŽDY S BÍLÝM KABELEM, PŘÍRODNÍ SE SVĚTLE ŠEDÝM A ANTRACITOVÁ MONTURA S TMAVĚ ŠEDÝM KABELEM.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
amber - transparentní sklo (CGC515)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)
matovaný vnější povrch skloviny (CGSU67)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNY

vysokohodnotný beton se střepey - bílý (CSFB2879)
vysokohodnotný beton se střepey - přírodní (CSFB2880)

vysokohodnotný beton se střepey - antracit (CSFB2881)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU

vysokohodnotný beton se střepey - bílý (CCSC2882)
vysokohodnotný beton se střepey - přírodní (CCSC2883)
vysokohodnotný beton se střepey - antracit (CCSC2884)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - bílý (CECL521)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)
textilní kabel - tmavě šedý (CECL520)

DOPORUČENÉ ZDROJE

1000 mm, 230V, LED, 8W, 2700K, 700 lm, RA90, DIM (CEB2900) (PC1298, PC1302, PC1306)
300 mm, 230V, LED, 6.2W, 2700K, 460 lm, RA90, DIM (CEB2898) (PC1299)
500 mm, 230V, LED, 6.2W, 2700K, 460 lm, RA90, DIM (CEB2899) (PC1300, PC1305)

OBJÍMKA

S14d


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:


WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1311	PC1312	PC1313	PC1314	PC1318	PC1315
NÁZEV	PENDENT SINGLE SMALL 350	PENDENT SINGLE SMALL 700	PENDENT SINGLE LARGE 500	PENDENT DOUBLE SMALL 700	PENDENT DOUBLE SMALL 1000	PENDENT DOUBLE LARGE 1000
CENA A	71 525	78 050	77 375	88 475	88 475	102 800
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248	+ 1 248
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170



PC	PC1316	PC1317
NÁZEV	FLOOR SMALL 600	FLOOR LARGE 800
CENA A	74 075	78 575
CENA B	-	-
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVĚTLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STÍMÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, KTERÉ JE DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ.

NABÍDKA POVRCHŮ PLÁŠŤŮ STEJNĚ JAKO I BALDACHÝŇŮ BYLA ROZŠÍŘENA O NOVÝ ODSŤÍN ŽÍHANÉ ČERNÉ LAK.

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

žíhaná černá lakovaná (CCS2996)
žlutý zinek lakovaný (CCS2964)
broušená ocel lakovaná (CCS2887)

BALDACHÝŇ

žíhaná černá lakovaná (CCSC2997)
žlutý zinek lakovaný (CCSC2965)

broušená ocel lakovaná (CCSC2888)

BARVA EL. VEDENÍ

koaxiální kabel - stříbrný (CECL2772) (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918) (PC1316, PC1317)

LED ZDROJ

24V, LED, 6W, 2700K, 657lm, RA90, DIM (LEDS2901) (PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1315, PC1318)
350mA, LED, 6,7W, 2700K, 939lm, RA90, DIM (LEDS2915) (PC1316, PC1317)

STÍMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)

DIM RF systém (CEDV1461)

DIM PWM signál (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)

DIM AC phase-cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60 Hz, 8,1 W LED (PC1316)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,2W LED (PC1311, PC1312)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,2W LED (PC1313)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,7 W LED (PC1317)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 14,5W LED (PC1314, PC1315, PC1318)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1327	PC1328	PC1329	PC1330	PC1331	PC1332
NÁZEV	S	M UP	M DOWN	L UP	L DOWN	XL DOUBLE
CENA A	22 375	27 375	27 375	32 375	32 375	34 875
CENA B	-	-	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)						
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600	+ 2 600
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKČÍ JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). KROMĚ INDIVIDUÁLNÍCH SVÍTEL JE MOŽNÉ OBJEDNAT BAMBOO FOREST TAKÉ V TYPIZOVANÝCH SETECH, KTERÉ NALEZNETE PO KLIKNUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ JE DOSTUPNÉ NA MÝ BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

světle šedá kouřová - transparentní sklo (CGC2932)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

černý elox (CCS1948)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)

Trimless – kabelová verze – černá struktura (CCSC2904)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

LED ZDROJ

DIM (TW), 24V, LED, 6.5W, 1800K-6500K, 498lm-805lm, RA90 (LEDS2992)

DIM, 24V, LED, 6.5W, 2700K, 735lm, RA90+ (LEDS2953)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)

DIM RF systém (CEDV1461)

DIM PWM signál (CEDV1459)

DIM 1-10V (CEDV1460)

DIM DALI verze (CEDV1458)

DIM AC phase-cut (CEDV1730)

DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)

DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

110-240 VAC, 50/60 Hz, MAX 11W LED


ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT



VLASTNÍ KOMPOZICE




PŘEDDEFINOVANÉ KOMPOZICE

KOLEKCE BAMBOO FOREST NABÍZÍ MOŽNOST PŘEDDEFINOVANÝCH KOMPOZIC. 7 KOMPOZIC S KRUHOVÝM NEBO OBDÉLNÍKOVÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM, NAVRŽENÝCH JAPONSKOU DESIGNÉRKOU FUMIE SHIBATOU LZE ROVNOU ZAKOUPIT, NEBO JE MŮŽETE UPRAVIT V ONLINE KONFIGURÁTORU BAMBOO FOREST.


CHCETE-LI UPRAVIT NĚKTEROU Z PŘEDDEFINOVANÝCH KOMPOZIC, JEDNODUŠE KLIKNĚTE NA POŽADOVANÝ TYP BALDACHÝNU, A NÁSLEDNĚ BUDETE PŘESMĚROVáni DO ONLINE KONFIGURÁTORU. ZDE MŮŽETE VYTVOŘIT VLASTNÍ JEDINEČNOU KOMPOZICI A ZASLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU.

KRUHOVÉ KOMPOZICE



C3
Ø400 × 50



C5
Ø400 × 50



C6
Ø500 × 50




OBDÉLNÍKOVÉ KOMPOZICE


S3
600 × 172





S5
1010 × 172



S4
600 × 300



S6
1010 × 360



CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM SE ODVÍJÍ OD NÁSOBKU CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNOU CENU ATYPICKÉ KOMPOZICE VŽDY VYPOČÍTÁ SPOLEČNOST BROKIS A ZAŠLE JI ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKU.

KONFIGURÁTOR

KOLEKCE OBSAHUJE ŠEST TYPŮ SVÍTEL, KTERÉ NABÍZEJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU MOŽNOSTÍ OSVĚTLENÍ. SPOLEČNOST BROKIS SPUSTILA NOVÝ ONLINE KONFIGURÁTOR, KTERÝ ZJEDNODUŠUJE PROCES VÝBĚRU SPRÁVNÉ KOMPOZICE OSVĚTLENÍ PRO DANÝ INTERIÉR.



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTRÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG


SKETCH UP

LDT





STÁHNOUT
SDÍLET



PC	PC1323	PC1324	PC1321	PC1322
NÁZEV	TABLE S	TABLE L	PENDANT S	PENDANT L
CENA A	41 250	49 750	37 250	44 750
CENA B	-	-	-	-
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	-	-	+ 936	+ 936
DIM	-	-	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	-	-	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKCI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW).

TECHNICKÉ DETAILY:

BARVA SKLA

opalín (CGC38)
perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1916)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

stříbrný elox (CCS1917)
černý elox (CCS1948)

TĚLO STMÍVAČE

černý elox (DC2937) (PC1323, PC1324)
stříbrný elox (DC2938) (PC1323, PC1324)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNY

kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)

ZPŮSOB ZAPOJENÍ

BROKIS Konektor 24V (CCM1019) (PC1323, PC1324)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 9,4W, 2700K, 1070lm, RA90+ (LEDS2869) (PC1321)
DIM (TW), 24V, LED, 9,4W, 1800K-6500K, 763-1233lm, RA90+ (LEDS2940) (PC1321, PC1323)
DIM, 24V, LED, 10W, 2700K, 1191lm, RA90+ (LEDS2947) (PC1322)
DIM (TW), 24V, LED, 10W, 1800K-6500K, 935-1512lm, RA90+

(LEDS2948) (PC1322, PC1324)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60 Hz, 12W LED (PC1322, PC1324)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 11W LED (PC1321, PC1323)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP


LDT



63

STÁHNOUT
SDÍLET

PC1326



PC	PC1326
NÁZEV	ELO
CENA A	249 750
CENA B	-
CENA C	-
PŘÍPLATKY (NET)	
EXTRA KABEL DO 5M	+ 1 248
DIM	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. PRO KOLEKČI JE DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ TUNABLE WHITE, KTERÉ POSKYTUJE MOŽNOST ZMĚNY NASTAVENÍ BAREVNÉ TEPLoty ZDROJE. TOTO ŘEŠENÍ JE OZNAČENO JAKO DIM (TW). ELO SE ZKLÁDÁ ZE TŘÍ RAMEN, Z NICHŽ DVĚ VNĚJŠÍ JE MOŽNÉ POLOHOVAT A VYTVOŘIT TAK PŘÍSOBIVÉ KOMPOZICE.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

triplex opál BROKISGLASS (CGC2676)
šedá kouřová BROKISGLASS (CGC2677)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch (lícová strana) (CGSU2736)
matný povrch (lícová strana) (CGSU2737)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)
pískovaný hliník lakovaný (CCS2935)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
pískovaný hliník lakovaný (CCSC2934)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)
textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 140W, 2700K, 17500lm, RA90+ (LEDS2955)
DIM (TW), 24V, LED, 140W, 2700K-6500K, 17500-18760lm,
RA90+ (LEDS2957)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívateľná verze (CEDV1457)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60Hz, 150W LED

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#) [MORE INFO](#) [PHOTOS](#) [INSTALLATION MANUAL](#) [DATASHEETS](#) [3DS](#) [DWG](#) [SKETCH UP](#) [LDT](#)

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1343	PC1344	PC1345
NÁZEV	ATRIA	VEGA	LYRA
CENA A	12 375	12 375	12 375
CENA B	13 625	13 625	13 625
CENA C	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)			
EXTRA KABEL DO 5M	+ 780	+ 780	+ 780
TRIMLESS	-	-	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM.
KOLEKCE STARCLOUD PŘEDSTAVUJE KROMĚ NOVĚ NABÍZENÉ BARVY SKLOVINY V ODSSTÍNU PERLEŤOVĚ RŮŽOVÁ - OPALÍN, TAKÉ NOVINKU V PODOBĚ BUBLINKOVÉHO DEKORU SKLA, KTERÝ VZNIKÁ PŘÍMĚSÍ SODY.
DEKOR SKLA V PŘÍPADĚ TĚTO KOLEKCE ROZHODUJE O CENOVÉ KATEGORII PRODUKTU.
NOVĚ PŘIDANÁ MOŽNOST TRIMLESS ŘEŠENÍ PRO KOAXIÁLNÍ KABEL VE TŘECH POUZDROVÝCH ÚPRAVÁCH.
TYPIZOVANÉ SETY SVĚTEL NALEZNETE PO KLIKUTÍ NA IKONU CONFIG V PRAVÉM DOLNÍM ROHU STRÁNKY. NACENĚNÍ TĚCHTO SETŮ JE DOSTUPNÉ NA MY BROKIS.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

opalín (CGC38)
perleťově šedá - opalínové sklo (CGC1916)
perleťově růžová - opalínové sklo (CGC2991)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

DEKORY SKLA

A Bez dekoru (CGO2988)
B Bublínky (CGO2990)

POVRCH MONTURY

stříbrný elox (CCS1917)

černý elox (CCS1948)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)
kov - bílý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2810)

Trimless – kabelová verze koaxiál – přírodní elox (CCSC3022)
Trimless – kabelová verze koaxiál – bílá struktura (CCSC2985)
Trimless – kabelová verze koaxiál – černá struktura (CCSC2986)

BARVA EL. VEDENÍ

koaxiální kabel - stříbrný (CECL2772)

LED ZDROJ

24V, LED, 2.5W, 2700K, 250lm, RA90, DIM (LEDS3014)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60Hz, 3W LED

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS


DWG

SKETCH UP

LDT



VLASTNÍ KOMPOZICE



PŘEDDEFINOVANÉ KOMPOZICE

STARCLOUD NABÍZÍ 7 KOMPOZIC NAVRŽENÝCH DESIGNÉRKOU LUCÍ KOLDOVOU S KRUHOVÝM, OBDELNÍKOVÝM NEBO ČTVRTOVÝM BALDACHÝNEM. TYTO PŘEDDEFINOVANÉ KOMPOZICE JE MOŽNÉ IHNED OBJEDNAT, NEBO JE MŮŽETE UPRAVIT V ONLINE KONFIGURÁTORU PRO KOLEKCI STARCLOUD.

PRO ÚPRAVU JEDNÉ Z PŘEDDEFINOVANÝCH KOMPOZIC STAČÍ KLIKNOUT NA TYP STROPNÍHO BALDACHÝNĚ, KTERÝ POŽADUJETE. BUDETE PŘESMĚROVáni DO KONFIGURÁTORU, KDE SI MŮŽETE VYTVOŘIT VLASTNÍ UNIKÁTNÍ KOMPOZICI SVĚTEL A DÁLE POTOM POŽÁDAT O NEZÁVAZNOU NABÍDKU.

KRUHOVÉ KOMPOZICE



A / Ø300



B / Ø500




E / Ø900




OBDÉLNÍKOVÉ A ČTVERCOVÉ KOMPOZICE


C / 700 x 450





D / 900 x 450



F / 1300 x 800



G / 800 x 800




CENA

CENA KOMPOZICE S ATYPICKÝM STROPNÍM BALDACHÝNEM SE VYPOČÍTÁ VYNÁSOBENÍM CENY JEDNOHO SVĚTLA POČTEM SVĚTEL V KOMPOZICI. KONEČNOU CENU ATYPICKÉ KOMPOZICE VŽDY VYPOČÍTÁ BROKIS A NÁSLEDNĚ ZAŠLE ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO OFICIÁLNÍ NABÍDKU.

KONFIGURÁTOR

KOLEKCE OBSAHUJE TŘI TYPY SVĚTEL, KTERÉ NABÍZÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ OSVĚTLENÍ. BROKIS SPUSTIL NOVÝ KONFIGURÁTOR PRO ZJEDNODUŠENÍ PROCESU VÝBĚRU A SPRÁVNÉHO SLOŽENÍ SVĚTEL PRO DANÝ INTERIÉR.



KONFIGURÁTOR
KLIKNĚTE ZDE

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW

MORE INFO

PHOTOS

INSTALLATION MANUAL

DATASHEETS

3DS

DWG

SKETCH UP

LDT




IP20



FAQ



66

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1274	PC1351	PC1352	PC1357
NÁZEV	PENDANT M	PENDANT S	APPLIQUE S	APPLIQUE M
CENA A	69 875	62 375	62 375	69 875
CENA B	72 375	64 875	64 875	72 375
CENA C	-	-	-	-
PŘÍPLATKY (NET)				
EXTRA KABEL DO 5M	+ 936	+ 936	-	-
DIM	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170	+ 1 170
DIM (TW)	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690	+ 1 690

DŮLEŽITÉ:

V CENĚ SVÍTLIDLA JE ZAHRNUTA NESTMÍVATELNÁ VERZE. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STMÍVÁNÍ BUDE PŘIPOČÍTÁN PŘÍPLATEK DIM NEBO DIM (TW) - TUNABLE WHITE, DOSTUPNÉ POUZE U VYBRANÝCH KOLEKČÍ. SPECIÁLNÍ BARVA SKLA V KOMBINACI TRIPLEX OPÁL + ŠEDÁ TRIPLEX OPÁL BROKISGLASS ZAŘAZENÁ V CENOVÉ KATEGORII B. JEDNOU Z HLAVNÍCH VÝHOD SVÍTLIDLA CONVEX JE JEHO TECHNOLOGICKÁ VYSPĚLOST - VÝKONNÝ 75W LED ZDROJ O VYSOKÉ SVÍTVOSTI (9983LM RESP. 7430-11987LM V PŘÍPADĚ TW VERZE).

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

- A** triplex opál BROKISGLASS (CGC2676)
- B** triplex opál + šedá triplex opál BROKISGLASS (CGC2995)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch (líčová strana) (CGSU2736)
matný povrch (líčová strana) (CGSU2737)

POVRCH MONTURY

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCS2673)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BALDACHÝNU

kov - černý matovaný komaxit se strukturou (CCSC2674)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

LED ZDROJ

DIM, 24V, LED, 75W, 2700K, 9983lm, RA90+ (LEDS3017) (PC1274, PC1357)
DIM (TW), 24V, LED, 75W, 1800K-6500K, 7430-11987lm, RA90 (LEDS3018) (PC1274, PC1357)
DIM, 24V, LED, 43W, 2700K, 4630lm, RA90+ (LEDS3023) (PC1351, PC1352)
DIM (TW), 24V, LED, 43W, 1800K-6500K, 3624-5843lm, RA90+ (LEDS3024) (PC1351, PC1352)

STMÍVATELNÁ VERZE

nestmívatelná verze (CEDV1457)
DIM RF systém (CEDV1461)
DIM PWM signál (CEDV1459)
DIM 1-10V (CEDV1460)
DIM DALI verze (CEDV1458)
DIM AC phase-cut (CEDV1730)
DIM CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2854)
DIM (TW) CASAMBI CBU-PWM4 (CEDV2942)
DIM (TW) DALI verze (CEDV2944)


NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-260VAC, 50-60Hz, 88W LED (PC1274, PC1357)
100-260VAC, 50-60Hz, 47W LED (PC1351, PC1352)

ZPĚT NA REJSTŘÍK

Stáhnout:

WWW MORE INFO PHOTOS INSTALLATION MANUAL DATASHEETS 3DS DWG SKETCH UP LDT

STÁHNOUT
SDÍLET

PC	PC1371	PC1372
NÁZEV	MINI	SPECTRA
CENA A	38 500	43 500
CENA B	-	-
CENA C	-	-

DŮLEŽITÉ:

V PRODEJI V PRŮBĚHU ROKU 2024.

TECHNICKÉ DETAILY:**BARVA SKLA**

transparentní sklo (CGC23)
šedá kouřová - transparentní sklo (CGC516)
hnědá kouřová - transparentní sklo (CGC538)
opalín (CGC38)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA

lesklý povrch skloviny (CGSU66)

POVRCH MONTURY

stříbrný elox (CCS1917)
černý elox (CCS1948)

TĚLO STMÍVAČE

černý elox (DC2937)
stříbrný elox (DC2938)

BARVA EL. VEDENÍ

textilní kabel - černý (CECL519)

textilní kabel - světle šedý (CECL1918)

LED ZDROJ

24V, LED, 5W, 2700K, DIM (LEDS3025) (PC1371)
24V, LED, 7,5W, 2700K, DIM (LEDS3026) (PC1372)

NAPĚTÍ/FREKVENCE

100-240 VAC, 50/60 Hz, 9W LED (PC1372)
100-240 VAC, 50/60 Hz, 6W LED (PC1371)


[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)

Stáhnout:

[WWW](#) | [MORE INFO](#) | [PHOTOS](#) | [INSTALLATION MANUAL](#) | [DATASHEETS](#) | [3DS](#) | [DWG](#) | [SKETCH UP](#) | [LDT](#)




ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

V ceně závěsného svítidla je zahrnuta standardní délka kabelu nebo ocelového lanka, která odpovídá hodnotě H1 na ilustrativním obrázku. Ke kabelu je vždy přidána rezerva - Hc. Hodnoty H1 i Hc pro konkrétní svítidlo naleznete na www.mybrokis.cz. Příplatek za délku kabelu do 5m je v následující tabulce. Uvedena je netto cena, která je připočítána k výsledné ceně daného svítidla (po slevě). Délka nad 5m musí být odsouhlasena a naceněna ze strany BROKIS individuálně.

RODINA	PC	STANDARDNÍ DÉLKA V CM (H1)	EXTRA KABEL DO 5M (NET)
MUFFINS	PC986, PC865, PC851	200	936
SHADOWS	PC894, PC895, PC896, PC897	200	780
SHADOWS	PC891, PC929, PC931	200	3 120
SHADOWS	PC921	200	6 240
SHADOWS XL	PC911, PC939, PC940, PC976	200	780
SHADOWS XL	PC1000	200	3 120
SHADOWS EXTERIOR	PC1160, PC1161, PC1162, PC1163	200	780
CAPSULA	PC937	200	1 248
CAPSULA	PC943	200	3 744
CAPSULA	PC966	200	6 240
WHISTLE	PC952, PC953	200	780
WHISTLE	PC961	200	2 184
NIGHT BIRDS	PC962, PC963, PC964	200	780
NIGHT BIRDS EXTERIOR	PC1111, PC1112, PC1113	200	780
PURO SOLO	PC1155, PC1122, PC1123, PC1124	200	780
PURO SOLO	PC1156, PC1125, PC1126, PC1127	200	1 560
PURO SINGLE	PC1157, PC1013, PC1014, PC1015, PC1121	200	780
PURO SINGLE	PC1158, PC1010, PC1011, PC1012	200	1 560
PURO ECLECTIC	PC1114, PC1115	200	2 808
PURO CONTOUR	PC1133, PC1118	200	2 808
PURO CONTOUR	PC1057, PC1073	200	3 744
PURO CONTOUR	PC1135, PC1119	200	4 680
PURO CONTOUR	PC1137, PC1120	200	5 616
PURO SPARKLE	PC1053, PC1054, PC1055	200	7 800

ZPĚT NA REJSTŘÍK

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.czBROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech RepublicID: 64940799
VAT: CZ64940799www.brokis.cz

RODINA	PC	STANDARDNÍ DÉLKA V CM (H1)	EXTRA KABEL DO 5M (NET)
PURO SPARKLE	PC1053, PC1054, PC1055	200	7 800
BIG ONE	PC1335, PC1336	200	1 248
IVY VERTICAL	PC1059, PC1060, PC1061, PC1062, PC1063, PC1064	200	1 248
IVY HORIZONTAL	PC1065, PC1066, PC1067, PC1068, PC1069, PC1070	200	1 248
IVY SINGLE	PC1215, PC1216, PC1217	200	780
AWA	PC1129, PC1130	200	780
SFERA	PC1168, PC1285, PC1286, PC1246, PC1247, PC1169, PC1170, PC1171, PC1172, PC1284	200	780
GEOMETRIC LIGHT	PC1140, PC1141, PC1142, PC1143, PC1144, PC1145, PC1146, PC1147, PC1150	200	1 248
DOME	PC1346, PC1347, PC1348	200	936
ORBIS	PC1289, PC1290, PC1291	200	780
DOUBLE	PC1293, PC1294, PC1295	200	936
OVERLAY	PC1298, PC1306	200	1 248
PRISMA	PC1311, PC1312, PC1313, PC1314, PC1318, PC1315	200	1 248
BAMBOO FOREST	PC1327, PC1328, PC1329, PC1330, PC1331, PC1332	200	780
TROTTOLA	PC1321, PC1322	200	936
ELO	PC1326	200	1 248
STARCLOUD	PC1343, PC1344, PC1345	200	780
CONVEX	PC1274, PC1351	200	936

[ZPĚT NA REJSTŘÍK](#)


KONTAKT:

 tel.: +420 567 211 517
 email: info@brokis.cz

 BROKIS
 Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
 Czech Republic

 ID: 64940799
 VAT: CZ64940799


www.brokis.cz



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

V ceně závěsného svítidla je zahrnuta standardní délka popruhu, která odpovídá hodnotě H1 na ilustrativním obrázku. K popruhu je vždy přidána rezerva - Hc. Hodnoty H1 i Hc pro konkrétní svítidlo naleznete na www.mybrokis.cz. Příplatek za 1m popruhu je v následující tabulce. Uvedena je netto cena, která je připočítána k výsledné ceně daného svítidla (po slevě). Délka nad 5m musí být odsouhlasena a naceněna ze strany BROKIS individuálně.

RODINA	PC	STANDARDNÍ DÉLKA V CM (H1)	POPRUH ZA 1M EXTRA (NET)
MONA MEDIUM	PC979 - MEDIUM PENDENT	200	2 153
MONA LARGE	PC938 - LARGE PENDENT	200	2 434
MONA XL	PC1030 - XL PENDENT	200	2 808



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

V ceně závěsného svítidla je zahrnuta standardní délka lana, která odpovídá hodnotě H1 na ilustrativním obrázku. K lanu je vždy přidána rezerva - Hc. Hodnoty H1 i Hc pro konkrétní svítidlo naleznete na www.mybrokis.cz. Příplatek za 1m lana je v následující tabulce. Uvedena je netto cena, která je připočítána k výsledné ceně daného svítidla (po slevě). Délka nad 5m musí být odsouhlasena a naceněna ze strany BROKIS individuálně.

RODINA	PC	STANDARDNÍ DÉLKA V CM (H1)	LANO ZA 1M EXTRA (NET)
KNOT SMALL	PC1035 - SMALL SFERA	264	1 872
KNOT SMALL	PC1037 - SMALL DISCO	279,5	1 872
KNOT SMALL	PC1036 - SMALL UOVO	265	1 872
KNOT SMALL	PC1034 - SMALL CILINDRO	266	1 872
KNOT	PC1016 - SFERA	245	2 340
KNOT	PC1017 - DISCO	270,5	2 340
KNOT	PC1018 - UOVO	246	2 340
KNOT	PC1019 - CILINDRO	248	2 340

ZPĚT NA REJSTŘÍK

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

ČIŠTĚNÍ

Čištění svítidel BROKIS

Tak, jako každý výrobek, i svítidla BROKIS podléhají klasickému znečištění. Prach, mastnota a zamlžení ovlivňují vizuální kvalitu jakéhokoliv skleněného výrobku.

V zájmu uživatele je, aby jedinečný vzhled svítidla udržoval. Toho docílí pouze pravidelným čištěním. Pokud se tak neděje, proces čištění se zbytečně prodlužuje. Pravidelnost čištění závisí na prostředí, ve kterém je svítidlo nainstalované. Vliv na znečištění má především míra vlhkosti, stálost teploty a prašnost.

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádii čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno.

Doporučený způsob čištění

Doporučujeme při čištění všech kolekcí nejdříve svítidlo deinstalovat podle instalačního manuálu a zabezpečit skleněnou část svítidla proti mechanickému poškození.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí horkou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat. Poté je potřeba sklo znovu umýt roztokem horké vody a odmašťovače (čpavek nebo ocet) a dobře opláchnout horkou vodou. V případě potřeby proces zopakovat a pak sklo důkladně usušit papírovou nebo měkkou bavlněnou utěrkou.

Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

informace o čištění a otevření krabice se svítidlem



ZPĚT NA REJSTŘÍK

KONTAKT:

tel.: +420 567 211 517
email: info@brokis.cz

BROKIS
Španielova 1315/25, Praha 6, 163 00
Czech Republic

ID: 64940799
VAT: CZ64940799

www.brokis.cz

LINKTREE *



Linktree is a platform that brings all important links together in one place.

LINKTREE *
SOCIAL MEDIABROKIS
STORYLINE

BROKISGLASS

BROKIS
SOLUTIONSMY
BROKISTECHNICAL INFORMATION
ABOUT PRODUCTS

cleaning information
and unpacking the box



technical
information



product
registration

KONTAKT: